Anhang
Appendix
Annexe

PCM-Regeneratortester
PCM-Regenerator Tester
Testeur de régénérateur MIC

PRT-1

BN 0692/00.87; Serie P ...

Anschriften

Stammhaus	Mühleweg 5 7412 Eningen u. A. bei Reutlingen Postanschrift: Wandel & Goltermann GmbH & Co. Postfach 45 7412 Eningen u. A.	Tel. (0 71 21) 8 91-1 Telex 7 29 833

Technische Büros

Düsseldorf	Wandel & Goltermann GmbH & Co Technisches Büro Düsseldorf Goldberger Straße 112 4020 Mettmann	Tel. (0 21 04) 2 50 61 Telex 8 581 117
Hamburg	Wandel & Goltermann GmbH & Co Technisches Büro Hamburg Moltkestraße 50 b 2000 Hamburg 20	Tel. (0 40) 4 20 28 28 / 29 Telex 2 14 442
München	Wandel & Goltermann GmbH & Co Technisches Büro München Josef-Retzer-Str. 57 8000 München 60	Tel. (0 89) 83 50 50, 83 50 59 Telex 5 212 916
Süd	Wandel & Goltermann GmbH & Co Technisches Büro Süd Mühleweg 5 7412 Eningen u.A.	Tel. (0 71 21) 8 91-5 10 Telex 7 29 833
West-Berlin	Wandel & Goltermann GmbH & Co Technisches Büro Berlin Leberstraße 63 1000 Berlin 62	Tel. (0 30) 7 81 20 21 Telex 1 85 544
Behörden	Wandel & Goltermann GmbH & Co Vertrieb Behörden Postfach 45 Mühleweg 5 7412 Eningen u.A.	Tel. (0 71 21) 8 91 - 5 18 Telex 729 833
Internationale Projekte	Wandel & Goltermann GmbH & Co Vertrieb Internationale Projekte Goldbergerstr. 112 4020 Mettmann	Tel. (0 21 04) 2 50 61 Telex 8 581 117

PCM-REGENERATORTESTER PRT-1

PCM-REGENERATOR TESTER PRT-1

TESTEUR DE REGENERATEUR MIC PRT-1

Anhang/Appendix/Annexe BN 692/00
BN 692/01

Best.-Nr. / Order No. / Numéro de commande 0692/00.87

Ausgabe / Edition 3202 (ersetzt / replaces / remplace 2869)

I.1.82 kg/Ar
0.25.9.84

Änderungen vorbehalten
Printed in the Federal Republic of Germany

Subject to change without notice
Printed in the Federal Republic of Germany

Droits de modifications réservés
Imprimé en République Fédérale d'Allemagne

Wandel & Goltermann

ELEKTRONISCHE
PRÄZISIONSMESSGERÄTE

Serienstand des Anhangs PRT-1

PCM-Regeneratortester PRT-1	BN 692/00	Serie P...
	BN 692/01	Serie P...

Series state of PRT-1 Appendix

PCM-Regenerator Tester	BN 692/00	Series P...
	BN 692/01	Series P...

Etat des séries de l'annexe PRT-1

Testeur de Regenerateur MIC PRT-1	BN 692/00	Séries P...
	BN 692/00	Séries P...

Anmerkungen zu den Stromlaufplänen und den Schaltteillisten

Abkürzungsbeispiele

④ = Stromlaufplan 4

820-B = Leiterplatte B

Pkt. 6 = Anschlußpunkt 6

TP 203 = Testpunkt 203

Farbkennzeichnung

bl = blau
blank = blank
br = braun
fl = farblos
ge = gelb
gn = grün
gr = grau
rs = rosa
rt = rot
Schirm = Schirm
sw = schwarz
vio = violett
ws = weiß

grrt = grau/rot

geschirmte Leitung
blanker Draht

BS = Bestückungsseite
NBS = nicht bestückte Seite

Alle angegebenen Spannungen sind mit einem Instrument 100 kΩ/V gegen 0 V gemessen.

Relais in Ruhestellung dargestellt

Sollten die Werte bestimmter Bauelemente in den Stromlaufplänen und Schaltteillisten differieren, so sind stets die Angaben in den Schaltteillisten als verbindlich anzusehen.

Bestellangaben

Bei Ersatzteilbestellungen unbedingt beachten:

Die genaue Bezeichnung ist der Schaltteilliste zu entnehmen.

Bauelemente mit BV bzw. WN sind im Werk anzufordern.

Neben der Bestellnummer (BN) ist die Gerätenummer mit Serienindex, die Positionsnummer des Bauelements und die Sachnummer anzugeben.

Beispiel: PM-20 BN 881/01
Nr. 0001 A

2 T 2

Schaltbild-Nr. Positions-Nr.
Sach-Nr. 0001-0015.836

Baugruppenverbindungen

Da die Stromlaufpläne für jede Baugruppe getrennt gezeichnet sind, müssen alle Zuleitungen zu anderen Baugruppen deutlich erkennbar sein. Die nachstehende Skizze erläutert die hier angewandten Verfahren zur Kennzeichnung.

Verfahren 1

Beim Anschlußpunkt einer Baugruppe steht die Adresse der anderen Anschlußpunkte, mit denen er verbunden ist.

Verfahren 2

Beim Anschlußpunkt steht nur eine Signalbezeichnung ohne Adresse. Dann sind alle Anschlußpunkte anderer Baugruppen mit der gleichen Signalbezeichnung untereinander verbunden.

Notes for Circuit Diagram and the Parts Lists

Abbreviations examples

Circuit diagram 4

Circuit board B

Connection point 6

Test point 203

Colour coding

blue
bare wire
brown
transparent
yellow
green
grey
pink
red
screening
black
violet
white

grey/red

Screened lead
Bare wire

Components side
Soldering side

All voltage ratings measured with respect to 0 V with 100 kΩ/V meter.

Relays shown in rest position

If the values of individual components listed in the circuit diagrams and component lists should differ from another, those values given in the component lists are valid.

Ordering Information

When ordering spare parts, the following instructions must be followed without fail:

The exact designation of the component shall be taken from the "Parts Lists".
Components prefixed with BV or WN should be ordered from the manufacturer, W&G.
Next to the order number (BN) the serial number of that particular instrument along with the position number of the component and the item number shall be given.

Example: PM-20 BN 881/01
No. 0001 A

2 T 2

Circuit diagram Position No.
Item number 0001-0015.836

Connections between subassemblies

Because of each subassembly having been drawn separately, all the interconnections with the other subassemblies must be clearly identifiable. The following sketch explains the method used here for identifying the connections.

Method 1

At a connection point of a subassembly, there are located the addresses of the other connection points with which it is connected.

Method 2

At the connection point, there is only located a signal designation without address. Then, all similarly designated connection points of other subassemblies are interconnected.

Notes sur les schémas de principe et les listes de composants

Examples d'abréviations

Schéma 4

Platine B

Point de raccordement 6

Point test 203

Code des couleurs

bleu
nu
brun
transparent
jaune
vert
gris
rose
rouge
blindage
noir
violet
blanc

gris/rouge

Conducteur blindé
Fil nu

Côté composants
Côté soudure

Toutes les tensions données sont mesurées par rapport à 0 V avec un instrument de 100 kΩ/V.

Les relais sont représentés en position repos

Lorsque les valeurs de certains composants diffèrent entre les schémas de principes et les listes de composants, les valeurs des listes de composants sont seules valables.

Données pour la commande

Pour la commande de composants de rechange il faut absolument observer:

La désignation exacte du composant qui est à prendre dans la liste des composants.
Les composants BV ou WN sont à réclamer à l'usine.

Outre le numéro de commande (BN) le numéro de l'appareil avec son index de série et le numéro de position du composant et numéro d'object sont a donner.

Exemple: PM-20 BN 881/01
N° 0001 A

2 T 2

N° de schéma N° de position
N° d'object 0001-0015.836

Raccordement des modules

Les schémas de principe des modules étant représentés séparément les liaisons entre les différents modules doivent être facilement reconnues.
Le schéma suivant indique le système d'identification utilisé.

Système 1

Le point de raccordement du module comporte l'adresse de l'autre point de raccordement auquel il est relié.

Système 2

Le point de raccordement ne comporte qu'une indication de signal sans adresse. Tous les points de raccordement des autres modules comportant la même indication de signal sont alors reliés ensemble.



Anschlußpunkt 69 der Leiterplatte 697-BQ

+ 5 V kommt von Stromlaufplan (29) Anschlußpunkt 9

Anschlußpunkt 67 der Leiterplatte XXX-BQ geht auf Anschlußpunkt 5 der Trägerkarte XXX-M, von hier aus zu Stromlaufplan (18a) Anschlußpunkt 7 und schließl. zu Punkt 20 des Stromlaufplanes (22)

Bezeichnung der Leiterplatte (Sandwichkarte)

Bezeichnung der Trägerkarte

Stromlaufplan Nr.

Connection point 69 of printed circuit board (p.c.b.) 697-BQ

+5 V coming from circuit diagram (29), connection point 9

Connection point 67 of the p.c.b. XXX-BQ going to connection point 5 of mother board XXX-M, and from this point, to circuit diagram (18a), connection point 7, finally going to point 20 of circuit diagram (22).

Designation of p.c.b. (sandwich card)

Designation of mother board

Circuit diagram No.

Point 69 du circuit imprimé 697-BQ

le +5 V arrive du schéma (29), point 9

le point 67 du circuit imprimé XXX-BQ va au point 5 de la carte support XXX-M, de là au schéma (18a), point 7 et pour terminer au point 20 du schéma (22)

Désignation du circuit imprimé (carte sandwich)

Désignation de carte support

N° du schéma de principe

Bezeichnung der Anschlußpunkte

(30) 21: Anschlußpunkt 21 von Schaltbild (30)

(30) S 3010/a/5: Kontakt a/5 von Schalter 10 in Schaltbild (30)

Beispiel: Der Anschlußpunkt M des Schaltbildes (29) mit der Signalbezeichnung "Null-Verschiebung (0,4)" ist mit 2 weiteren Anschlußpunkten der gleichen Signalbezeichnung verbunden.

1) Kontakt a/5 von Schalter 10 in Schaltbild (30) (Verbindung läuft ganz oder teilweise außerhalb des Steckkartenträgers)

2) bBW/7 von Schaltbild (31) (Verbindung läuft innerhalb des Steckkartenträgers)

Bei Steckkartentechnik mit einem Steckkartenträger gibt eine Liste Auskunft über die Anschlußpunkte mit gleicher Signalbezeichnung.

Designation of connection points

(30) 21: connection point 21 from circuit diagram (30)

(30) S 3010/a/5: contact a/5 from switch 10 in circuit diagram (30).

Example: Connection point M of circuit diagram (29) having the signal designation "zero offset (0,4)" is connected to two other connection points of the same signal designation.

1) Contact a/5 from switch 10 in circuit diagram (30) (connection passes completely, or partially, outside of the mother board)

2) bBW/7 from circuit diagram (31) (connection stays within the mother board)

With plug-in p.c.b. technology using plug-in mother boards, a list provides information concerning the connection points having the same signal designation.

Désignation des points de raccordement

(30) 21: point de raccordement 21 du schéma (30)

(30) S 3010/a/5: contact a/5 du commutateur 10 du schéma (30)

Exemple: Le point de raccordement M du schéma (29) avec l'indication de signal "décalage du zéro (0,4)" est relié à deux autres points de raccordement avec la même indication de signal.

1) Contact a/5 du commutateur 10 du schéma (30) (la liaison passe entièrement ou en partie hors de la carte support)

2) bBW/7 du schéma (31) (la liaison passe dans la carte support)

Système de cartes enfichables sur une carte support. Une liste informe des points de raccordement avec la même indication de signal.

Buchsenleisten - Kontaktbezeichnung ≙ Anschlußpunkt-Bezeichnung } von Schaltbild (29)

Edge connectors - contact designation ≙ connection point designation } from Circuit diagram (29)

Prise - désignation du contact ≙ désignation du point de raccordement } du schéma (29)

Signalbezeichnung	außerhalb Prüfbereich	Anschlußpunkte	innerhalb Prüfbereich	I	II			II	I	innerhalb Prüfbereich	Anschlußpunkte	außerhalb Prüfbereich	Signalbezeichnung	Leiste (29) 376-CG Bl.33
- 12 V		Stromversorgung siehe Bl.16			36	V	18	18		Stromversorgung siehe Bl.16			+ 12 V	
		frei			35	U	17	17	2	(31) Bw 3101 / 4			8 x 10 $^{-2}$	
4 x 10 $^{-2}$			(31) Bw 3001 / 3	2	34	T	16	16	2	(31) BQ / B xxx (30) 19			2^3 x 0,01 A	
2^2 x 0,01 A		(30) 18 xxx	(31) bBW / K	2	33	S	15	15	2	(31) bBW / J xxx (30) 17			2^1 x 0,01 A	
2^0 x 0,01 A		(30) 16 xxx	(31) bBW / H	2	32	R	14	14	5	(18) R / B, (19) E / B, (20) A / B, (22) B / B			Bereich Digital	
1 x 10 $^{-2}$			(31) Bw 3101 / 1	2	31	P	13	13	2	(31) Bw 3101 / 2			2 x 10 $^{-2}$	
Null - Verschiebung (0,2)		(30) S 3010 / a / 3 xxx	(31) bBW / 6	2	30	N	12	12	2	(31) bBW / 5 xxx (30) S 3010 / a / 2			Null - Verschiebung (0,1)	
Null - Verschiebung (0,4)		(30) S 3010 / a / 5 xxx	(31) bBW / 7	2	29	M	11	11	2	(31) bBW / 4 xxx (30) S 3010 / a / 4			Null - Verschiebung (0,3)	
Null - Verschiebung (0,6)		(30) S 3010 / a / 7 xxx	(31) bBW / 8	2	28	L	10	10	2	(31) bBW / 3 xxx (30) S 3010 / a / 6			Null - Verschiebung (0,5)	
Null - Verschiebung (0,8)		(30) S 3010 / a / 9 xxx	(31) bBW / 9	2	27	K	9	9	2	(31) bBW / 2 xxx (30) S 3010 / a / 8			Null - Verschiebung (0,7)	
Masse (hoch)		Stromversorgung siehe Bl.16			26	J	8	8		Stromversorgung siehe Bl.16			Masse (hoch)	
Verschiebung 2^0		(19) E / 6, (22) B / 2, (23) U / 7		4	25	H	7	7	2	(31) bBW / 1 xxx (30) S 3010 / a / 10			Null - Verschiebung (0,9)	
Verschiebung 2^2		(19) E / 5		2	24	F	6	6	2	(19) E / H			Verschiebung 2^1	
Verschiebung 2^3 ±		(22) B / A		2	23	E	5	5	2	(19) E / 10			Verschiebung 2^3	
Vorzeichen + / -		(30) 21 xxx	(31) bBW/17, (19) E/N	3	22	D	4	4	2	(22) B / 4			Verschiebung 2^2 ±	
Verschiebung 2^1 ±		(22) B / C		2	21	C	3	3	3	(20) A / F, (21) G / F			2^3 x 0,01 A	
2^2 x 0,01 A		(20) A / K, (21) G / K		3	20	B	2	2	3	(20) A / L, (21) G / L			2^1 x 0,01 A	
+ 5 V		Stromversorgung siehe Bl.16			19	A	1	1	3	(20) A / M, (21) G / M			2^0 x 0,01 A	

Anschlußpunkte mit gleicher Signalbezeichnung für diese Buchsenreihe

Connection points with the same signal designation for this connector row of contacts

Points de raccordement avec même indication de signal pour cette rangée de prises

außerhalb Prüfbereich xxx innerhalb Prüfbereich

außerhalb Prüfbereich ≙ diese Anschlußpunkte sind durch Leitungen verbunden, die teilweise oder ganz außerhalb des Steckkartenträgers verlaufen.

outside of test region xxx within test region

outside of test region ≙ these connection points are connected by lines which partially, or completely, pass outside of the mother board.

hors gamme de contrôle xxx dans la gamme de contrôle

hors gamme de contrôle ≙ ces points de raccordement sont reliés par des conducteurs qui passent en partie ou entièrement hors de la carte support.

ELEKTRODENKENNZEICHNUNG
ELECTRODE DESIGNATION / DESIGNATION d'ELECTRODE

Sofern nicht anders vermerkt, alle Anschlußschemas von oben gesehen
Unless otherwise noted, all connection plans are seen from above
Sans autres indications tous les schémas de raccordement sont vus de dessus



SN 7402 N GND
SN 74LS 03N
SN 74LS 04N
SN 7420 N
SN 7427 N
SN 7440 N
µA 739 PC
CD 4047 BE



SN 7442 AN GND
SN 74123 N
SN 74157 N
SN 74184 N
SN 74193 N
SN 74221 N
SN 49701 N

MC 1458 CP1



CA 3046



UA 741
µA 777
µA 709



µA 710
µA 1558



µA 723

Serie A...

692 - 9480.006/4

1

2 Blatt
Bl. 1

I

ELEKTRODENKENNZEICHNUNG
ELECTRODE DESIGNATION / DESIGNATION d'ELECTRODE

Sofern nicht anders vermerkt, alle Anschlußschemas von oben gesehen
Unless otherwise noted, all connection plans are seen from above
Sans autres indications tous les schémas de raccordement sont vus de dessus



2N 2369
2N 2894
2N 3251
BCY 59 C/D
BCY 78 C/D
2N 2905
2N 2219
2N 5109
2N 5160
32 WG 51
2N 4035

BFY 90
2N 918



MJE 3055



BF 245

2N 2915



BSV 81

ZPD 2,7
ZPD 3,3
ZPD 4,3
ZPD 5,1
ZPD 6,8
ZPD 7,5

ZPD 9,1
ZPD 11
ZPD 15
ZTE 1,5
ZTE 2
hp 5082 - 2800
IN 4448

TLHR 5403

B40 C 3700/2200

Serie A...

692 - 9480.006/4

2 Blatt
Bl. 2

1

II

Digitized by the Internet Archive
in 2025

https://archive.org/details/manualsplus_09011



Ansteuerung für	DRIVE SIGNAL FOR
Aus bei "Man. messen"	OFF WITH "MAN. MEASURING"
Ausgangsverstärker	OUTPUT AMPLIFIER
Bewertungsfilter	WEIGHTING FILTER
Dämpfung bei	ATTENUATION AT
Digitalsignal	DIGITAL SIGNAL FROM
Eichleitung	CALIBRATED ATTENUATOR
Einstellverstärker	SETTING AMPLIFIER
einstellen	SETTING
Fernbedienung	REMOTE CONTROL
Geräusch AUS	NOISE OFF
Gleichrichter	RECTIFIER
Handsteuerung	MANUAL CONTROL
Indikator	INDICATOR
Leitungsnachbildung	LINE SIMULATOR
Linearschalter	LINEAR SWITCH
messen	MEASURE
Netz	POWER
nicht kalibriert	NOT CALIBRATED
Rauschquelle	NOISE SOURCE
Regler	CONTROLLER
Regelspannung	CONTROL VOLTAGE
Regelverstärker	CONTROL AMPLIFIER
Signal	SIGNAL
Speicher	BUFFER
Steuerung für S/N Eichleitung	CONTROL FOR S/N CALIBRATED ATTENUATOR
Teiler	ATTENUATOR
Teilersteuerung	ATTENUATOR CONTROL
V/R Zähler	UP/DOWN COUNTER
Zerhackerverstärker	CHOPPER AMPLIFIER
zum/vom Regenerator	TO/FROM REGENERATOR

Commande pour	
Arrêt avec "Mesure man."	
Amplificateur de sortie	
Filtre pondération	
Affaiblissement à	
Signal numérique de	
Ligne étalon	
Amplificateur de réglage	
réglage	
Télécommande	
Arrêt bruit	
Redresseur	
Commande manuelle	
Indicateur	
Simulateur de ligne	
Commutateur linéaire	
mesure	
Réseau	
non calibré	
Source de bruit	
Régulateur	
Tension de régulation	
Amplificateur de regulation	
Signal	
Mémoire	
Commande p. S/N ligne étalon	
Diviseur	
Commande diviseur	
Compteur/décompteur	
Amplificateur a vibreur	
vers/du régénérateur	

Blockschaltplan BLOCK DIAGRAM Schéma synoptique	0	Serie A	PRT-1 / BN 692/01
		692 - 7500 014/33	2 Blatt Blatt-Nr. 1



Ansteuerung für	DRIVE SIGNAL FOR	Commande pour
Aus bei "Man. messen"	OFF WITH "MAN. MEASURING"	Arrêt avec "Mesure man."
Ausgangsverstärker	OUTPUT AMPLIFIER	Amplificateur de sortie
Bewertungsfilter	WEIGHTING FILTER	Filtre pondération
Dämpfung bei	ATTENUATION AT	Affaiblissement à
Digitalsignal	DIGITAL SIGNAL FROM	Signal numérique de
Eichleitung	CALIBRATED ATTENUATOR	Ligne étalon
Einstellverstärker	SETTING AMPLIFIER	Amplificateur de réglage
einstellen	SETTING	réglage
Fernbedienung	REMOTE CONTROL	Télécommande
Geräusch AUS	NOISE OFF	Arrêt bruit
Gleichrichter	RECTIFIER	Redresseur
Handsteuerung	MANUAL CONTROL	Commande manuelle
Indikator	INDICATOR	Indicateur
Leitungsnachbildung	LINE SIMULATOR	Simulateur de ligne
Linearschalter	LINEAR SWITCH	Commutateur linéaire
messen	MEASURE	mesure
Netz	POWER	Réseau
nicht kalibriert	NOT CALIBRATED	non calibré
Rauschquelle	NOISE SOURCE	Source de bruit
Regler	CONTROLLER	Régulateur
Regelspannung	CONTROL VOLTAGE	Tension de régulation
Regelverstärker	CONTROL AMPLIFIER	Amplificateur de regulation
Signal	SIGNAL	Signal
Speicher	BUFFER	Mémoire
Steuerung für S/N Eichleitung	CONTROL FOR S/N CALIBRATED ATTENUATOR	Commande p. S/N ligne étalon
Teiler	ATTENUATOR	Diviseur
Teilersteuerung	ATTENUATOR CONTROL	Commande diviseur
V/R Zähler	UP/DOWN COUNTER	Compteur/décompteur
Zerhackerverstärker	CHOPPER AMPLIFIER	Amplificateur a vibreur
zum/vom Regenerator	TO/FROM REGENERATOR	vers/du régénérateur

Blockschaltplan BLOCK DIAGRAM Schéma synoptique	Serie A	PRT-1 / BN 592/00
	692-7500.108/33	Blatt 2 Blatt-Nr 1

grrt

427 - B

gr (a) | 1 | Ib | Ic | 3 | (d)

R 601 L 604 R 602 L 605

6 | 4

C 601

Benennung
Netzfilter 1,5kV
bestückt 427-B
427-7010.00714

Netz
LINE
Réseau
110 V, 117 V, 127 V
220 V, 227 V, 235 V

St 601 | L 601 | 56 µH | 56 µH | 390 | 1St 1 0,5A *) | S 101 | U 101 Bv 692-7201 004

10n

Netzfilter BN 427/42
A C POWER FILTER
Filtre réseau
427-B

Spannungswähler
VOLTAGE SELECTOR
Repartiteur de tension
110 V | 117 V | 127 V | 220 V | 227 V | 235 V
1 S 601

L 602 | 56 µH | 390 | 56 µH

L 603 | 5 µH

*) 110 ...127 V: T 1 B
220 ...235 V: T 0,5 B

St 601 (427/42)
L N
Lötseite
SOLDERING SIDE
Côté soudures

Serienanmerkung:
SERIES MODIFICATION:
Modification de série:

1) Serie A...D: R 3, R 16 / 680 K
R 4, R 17, R 30 / 330 K
R 7, R 20, R 34 / 10 K
R 33 / 100 K

GL 1 B40 C 3700/2200 | C 1 4700 µ
GL 2 B40 C 3700/2200 | C 7 2200 µ
GL 3 B40 C 3700/2200 | C 14 4700 µ

T 1 MJE 3055 | T 2 MJE 3055 | T 3 MJE 3055 | T 4 BSX 45-16

R 3 1) 68K | R 5 56 | R 7 1) 1K | R 14 OR 68 | R 16 1) 68K | R 18 56 | R 20 1) 1K | R 26 OR 91 | R 30 1) 33K | R 31 56 | R 34 1) 1K | R 41 OR 56

R 4 1) 33K | R 6 15K | R 2 1) 1K | R 8 10 | R 17 1) 33K | R 19 15K | R 21 10 | R 34 1) 1K | R 29 680 | R 32 5K6 | R 33 1) 10K

JC 1 UA 723 HC | JC 2 UA 723 HC | JC 3 UA 723 HC

R 9 1K8 | R 27 OR 33 | C 5 1µ | R 10 4K75 | P 1 10K | R 12 1K | C 3 1µ | C 4 47µ | R 11 4K12 | C 2 820p

R 22 1K8 | R 28 OR 33 | C 11 1µ | R 23 4K75 | P 2 10K | R 25 1K | C 9 1µ | C 10 47µ | R 24 4K12 | C 8 680p | R 21 10

R 36 1K96 | R 39 OR 33 | R 40 1K | P 3 10K | R 38 1K | C 16 1µ | R 37 5K11 | C 17 47µ | C 15 1000p | R 35 10

C 18 100µ

U const.

+ 15 V 0,84 A | 0 V | - 15 V 0,62 A | + 5 V 0,95 A

R 42 180 | GL 4 LED rot RED rouge

Netzteil
POWER SUPPLY
Alimentation
692-D

*) S1; S und Ü werden gerätegebunden angezogen
xx) In früheren Serien Sicherung S1 zwischen Pkt. c und d

St 601 | L 601 2) | 56 µH | L 604 2) | 56 µH | xx) S1 *) | S *) | Ü *)

R 601 330

C 601 10n

427 - B

S 601 1)

R 602 390

L 602 2) | 56 µH | L 605 2) | 56 µH

L 603 | 5 µH

Netz
L
N

427-R
427-S
427-T
427-U

Serienänderungen:
1) Serie A...I: gedr. Schltg. 427 - M
2) bis ca. Juli 1978: L 601, L 602, L 604 u. L 605 / 65 µH

St 601 (Lötseite)

Stromlaufplan Ⓖ
Netzfilter - 1,5 kV mit Spannungswähler
427-7506.42/4

wsw | grrt | 2 × wsbl | wssw | wssw | 2 × wsrt

grrt | flrt | 2 × wsbl | wssw | wssw | 2 × wsrt

692-AD

F 6 | A 1 | BS NBS

Benennung:
Steckkamm
EDGE CONNECTOR
Connecteur plat
692-AD
692-7028.00414

W I: rt, sw, rtsw
W II: rtge, rtge
W III: gn, gnsw
W IV: ge, bn
W V: rt
W VI: rtsw, ge
W VII: gesw, gn
W VIII: gnsw, gnsw
sw

Netztrafo Ü 101
692-7701.004

wssw | wsrt | flrt | flrt | wsbl | wsge | wssw | wsbl | wsgn | wssw | wsrt | wsrt | wsbl | wsge

692-D

Benennung:
Netzteil
POWER SUPPLY
Alimentation
692-D
692-7003.00314

Stromlaufplan
Netzteil
POWER SUPPLY
Alimentation
①
Serie A | PRT-1 BN 692/00/01
692-7501.013/33
Blatt 1 | Blatt-Anz. 1



*) R 254 u. C 228: Abgleichwert



Benennung:
Rauschquelle Teil 1
bestückt 642-B
642-7001.0014



Benennung:
Rauschquelle Teil 2
bestückt 642-C
642-7002.0014

Stromlaufplan 2 Rauschquelle
NOISE SOURCE
Source de bruit

Serie A | PRT-1 | BN 692/00 /01
692-7502.012/34
1 Blatt | Blatt-Nr. 1


Ü 2
Bv 692-7704
zu Pkt 27
zu Pkt 24
zu Pkt 30
JC 1/1 SN 74 LS04
JC 2/1 SN74LS04
JC 4 SN 74184 N
JC 3/1 SN 7405
JC 5 SN 74157 N
JC 6 SN 74157 N
MULTI-PLEXER
R10/10 6K8
R10/9
R10/1 4x6K8
R10/4
R10/5 4x6K8
R10/8
Gl 1 Gl 2 Gl 3 Gl 4 Gl 5 Gl 6 Gl 7 Gl 8 Gl 9 Gl 10 Gl 11 Gl 12 Gl 13 Gl 14 Gl 15 Gl 16 Gl 17 Gl 18 Gl 19 Gl 20 Gl 21
Gl 22 Gl 23 Gl 24 Gl 25 Gl 26 Gl 27 Gl 28 Gl 29 Gl 30 Gl 31 Gl 32 Gl 33 Gl 34 Gl 35 Gl 36 Gl 37 Gl 38 Gl 39 Gl 40 Gl 41 Gl 42 Gl 43 Gl 44 Gl 45
Gl 1 Gl 45/1N4448
Bv 692-8002 003
0dB 0,2dB 0,4dB 0,6dB 0,8dB 1dB 1,2dB 1,4dB 1,6dB 1,8dB 2dB 2,2dB
Bv 692-8002 003
10dB 12dB 14dB 16dB 18dB 20dB 22dB 24dB 26dB 28dB 30dB 32dB
Steuerung f S/N Eichl.
CONTROL F S/N CALIBRATED ATTENUATOR
Commande p S/N ligne étalon
692 - Q
zu Pkt 7 JC1 JC3, JC7, JC8
zu Pkt 8 JC4 JC6
U 1
Bv 692-7705.003
JC 1/14
JC 2/14
JC 4/16
JC 6/16
JC 8/16
JC 3/14
JC 5/16
JC 7/16
R 24
R 25
R 26
R 27
R 28
R 29
R 30
R 31
C 1 10N
C 2 10N
C 3 10N
C 4 10N
C 5 10N
C 6 10N
C 7 10N
C 8 10N



Benennung:	Steuerung fur S/N Eichleitung CONTROL FOR S/N CALIBRATED ATTENUATOR Commande pour S/N ligne étalon 692-Q
	L692-7015.00414

Steuerung f. S/N Eichl. CONTROL F S/N CALIBRATED ATTENUATOR Commande p. S/N ligne étalon	③	Serie B ...	PRT-1 / 692/00/01
		692-7503.011/33	1 Blatt Blatt-Nr 1



Benennung:
Einstellverstärker 2
SETTING AMPLIFIER 2
Amplificateur de réglage 2
692-AA

692-7025.00714 4

Einstellverstärker 2 CALIBRATION AMPLIFIER 2 Element de réglage amplificateur 2	4	Serie A...	PRT-1/ BN 692/00 /01
		692-7504.010/3	...1... Blatt Blatt-Nr. 1







S/N - Teiler
S/N - DIVIDER
S/N - Diviseur
5

Serie B	PTR-1/BN 692 00 01
692 - 7505.019/34	1 Blatt / Blatt Nr. 1



Serienanmerkung
SERIES MODIFICATION
Modification de série

1) Serie B: R45, R46/68K



Benennung:	Teilersteuerung ATTENUATOR CONTROL Commande diviseur	BN 692/01
	692-P	
692-7014.00514		6

GE	Teilersteuerung ATTENUATOR CONTROL Commande diviseur	6	Serie B.D / PRT-1/ BN 692/00 /01
	692-7506.018/33		2 Blatt / Blatt Nr 1

Indikator
INDICATOR
Indicateur

Serienanmerkung
SERIES MODIFICATION
Modification de série

1) Serie B..F: R 63/12K
2) Serie B..K: R 53/68
3) Serie B..0: C 24, C 25/10N

Einstellen
Messen
Man
Auto
S1

6

Teilersteuerung
ATTENUATOR CONTROL
Commande diviseur
692 - P

Stromquelle
CURRENT SOURCE
Source de courant

Benennung:	Teilersteuerung ATTENUATOR CONTROL Commande diviseur	BN 692/00 692- PA
692-7375.0031 4		2

Teilersteuerung ATTENUATOR CONTROL Commande diviseur	6	Serie B..0:	PRT-1 / BN 692/00 /01
		692-7506.018/33	2 Blatt Blatt-Nr. 2



(8)

Benennung:
Bewertungsfilter WEIGHTING FILTER Filtre pondération 692-K
L 692-7009.00714 5



Bewertungsfilter WEIGHTING FILTER Filtre pondération	(8)	Serie B...	PRT-1 692/00
		692 - 7508.0161 4	1 Blatt Blatt-Nr 1





Benennung:	S/N Eichleitung S/N CALIBRATED ATTENUATOR S/N Ligne étalon 692-M
	692-7011.00814

S/N S/N S/N	Eichleitung CALIBRATED ATTENUATOR Ligne étalon	9	Serie B 692 - 7509.015/34
			PRT-1/BN 692/00 /01 Blatt 1 Blatt-Nr 1



Pkt. 26 = wssw
Pkt. 27 = wsrt
Pkt. 28 = wssw
Pkt. 29 = wsbl
Pkt. 31 = wssw

Benennung
Stromversorgung POWER SUPPLY Alimentation 692-AB
692-7026.006/4





1 = fl } A/sw
7 = S }
2 = fl } A/sw
8 = S }

Benennung:
Addierstufe und Endverstärker ADDER STAGE AND OUTPUT AMPLIFIER Additionneur et amplificateur final 692-J
692-7008.008/4

Addierstufe u. Endverstärker ADDER STAGE AND OUTPUT AMPLIFIER Additionneur et amplificateur final (11)	Serie A	PRT-1/692/00
	692-7511.016/34	1 Blatt Blatt-Nr. 1





Benennung:
Ansteuerung fur LNB
DRIVE SIGNAL FOR LS
Commande pour si
692-N
692-7012.00714

Benennung:
Schalterebene
bearbeitet
692-0
692-7013.02214

Ansteuerung f. Ltg.-Nachbildu
DRIVE SIGNAL FOR LINE SIMULATOR
Commande pour simulateur de ligne
12
Serie A
PR1.-1/692/00 /01
692-7512.015/33
1 Blatt
Blatt-Nr 1





Benennung
Pulsformer
PULSE SHAPER
Conformateur d' impulsion 692 B
692-7001.00514



Benennung
PLN - Verstärker
PLN - AMPLIFIER
PLN - Amplificateur 692 AM
692-7036.00914

Aktiver Halbsinus Pulsformer
ACTIVE SEMISINUSOIDAL PULSE SHAPER 13
Conformateur actif d' impulsions demi-sinusoidales
692-7513.027/33





Benennung: Zusatzplatine zum Pulsformer
AUXILIARY P C B TO PULSE SHAPER
Platine auxiliaire vers conformateur d' impulsion
AL1
692-7034.00114
6

(13)

Aktiver Halbsinus Pulsformer ACTIVE SEMISINUSOIDAL PULSE SHAPER (13) Conformateur actif d' impulsions demi-sinusoïdales	teilw. Serie B 0	PRT-1	BN 692/00
	692-7513.027/3	2 Blatt	Blatt-Nr. 2

Bestuckungszeichnung 1 : 1 siehe Seite
Component drawings are 1 : 1, see Page
Disposition des composants en grandeur réelle, voir page **12**





14

Benennung	
16 dB LNB. letzte Stufe	
16 dB LS. LAST STAGE	
16 dB ls. dernier etage	692-R

692-7016.0031 4

16dBLtg.-Nachbildung II
16dB LINE SIMULATOR II
16dB Simulateur de ligne II

Serie B | PRT-1/BN 692/00 /01

692-7514.013/33

Bestückungszeichnung 1 : 1 siehe Seite
Component drawings are 1 : 1, see Page
Disposition des composants en grandeur réelle, voir page 12



Benennung:
1dB Leitungsnachbildung (LNB)
1dB LINE SIMULATOR (LS)
1dB Simulateur de Ligne (sl) 692-Z

692-7024.0081 4

1dB Ltg.-Nachbildung
1dB LINE SIMULATOR
1dB Simulateur de ligne
(15)
Serie B | PRT-1/BN 692/00 /01
692-7515.012/33
Blatt 1 | Blatt-Nr 1



Bestückungszeichnung 1 : 1 siehe Seite
Component drawings are 1 : 1, see Page
Disposition des composants en grandeur réelle, voir page 12



16

Benennung:	
2 dB LNB	
2 dB LS	
2 dB sl	692-V
692-7020.0021 4	

2dB Ltg.-Nachbildung 2dB LINE SIMULATOR 2dB Simulateur de ligne	16	Serie 8	PRT-1/8N 692/00 /01
		692-7516.011/33	1 Blatt

Bestückungszeichnung 1 : 1 siehe Seite
Component drawings are 1 : 1, see Page
Disposition des composants en grandeur réelle, voir page 12





(17)

Benennung:	4 dB LNB 4 dB LS 4 dB sl 692-U
692 - 7019.00014	

4 dB Ltg.-Nachbildung 4 dB LINE SIMULATOR 4 dB Simulateur de ligne (17)	Serie B...	PRT-1/BN 692/00 /01
	692-7517.010/33	1 Blatt Blatt-Nr 1



Bestückungszeichnung 1 : 1 siehe Seite
Component drawings are 1 : 1, see Page
Disposition des composants en grandeur réelle, voir page 12



18

Benennung	8dB LNB 8dB LS 8dB ls	692-T
692-7018 00114		

8dB Ltg-Nachbildung 8 dB LINE SIMULATOR 8 dB Simulateur de ligne	18	Serie B	PRI-1/BN 692/00 '81
		692-7518.019/33	1 Blatt Blatt-Nr. 1



(19)

Benennung:
16 LNB. vorletzte Stufe
16 LS. NEXT TO LAST STAGE
16 ls. avant dernier etage 692-S

L 692 - 7017.002 14 6

16dB Ltg.-Nachbildung I 16dB LINE SIMULATOR I 16dB Simulateur de ligne I	(19)	Serie B	PRT-1/BN 692/00 /01
		692-7519.018/33	1 Blatt Blatt-Nr 1



*) Bestückungszeichnung 1 : 1 siehe Seite 12
Component drawings are 1 : 1, see Page
Disposition des composants en grandeur réelle, voir page



Benennung:	Zerhackerverstärker CHOPPER AMPLIFIER Amplificateur à vibreur 692-C
	692-7002.00414

Zerhackerverstärker CHOPPER AMPLIFIER Amplificateur à vibreur	21	Serie H	PBT-1/BN 692/00 /01
		692-7521.022/33	1 Blatt Blatt-Nr. 1



*) Bestückungszeichnung 1 : 1 siehe Seite
Component drawings are 1 : 1, see Page **12**
Disposition des composants en grandeur réelle, voir page



Anschlußfolge :
A-gr / sw an Pkt. 43 / Schirm an Pkt. 21 692-H
A-gr / sw an Pkt. 41 / Schirm an Pkt. 20 692-H
—— von Th 1/2 zu Pkt. 44
—— von Th 1/1 zu Pkt 41





9 = sw/A-ws 2x
14 = Anschluß G von T 2 692-F
15 = Anschluß G von T1 692-F
16 = wssw (dünn)
17 = wssw (dick)
18 = Anschluß Th 1/1
19 = Anschluß Th 1/2
20 = S/A-gr
21 = S/A-gr

Zwischenplatte für Regelverstärker INTERMEDIATE BOARD FOR CONTROL AMPLIFIER Panneau intermédiaire pour amplificateur de régulation 692-G
L 692-7006.00014 5

Benennung: Effektivwertgleichrichter RMS VALUE DETECTOR Redresseur valeur efficace 692-F
L 692-7005.00114 7

Benennung: Regelverstärker CONTROL AMPLIFIER Amplificateur de régulation 692-H
L 692-7007.00914 7

Regelverstärker CONTROL AMPLIFIER Amplificateur de régulation (22)	Serie A	PTR-1/BN692/00 /01	1 Blatt
	692 - 7522.018/34		Blatt-Nr. 1





Benennung:	Regler II STABILIZER II Stabilisateur II
	692-W
L 692-7021.001/4	5

Regler STABILIZER Stabilisateur	(23)	Serie B...	PRT-1/BN 692/00/01
		692-7523.017/34	1 Blatt Blatt-Nr. 1 2



(24)

Benennung:
Ausgangsverstärker LNB
OUTPUT AMPLIFIER LS
Amplificateur de sortie sl 692-X

692-7022.00014 4



Serienanmerkung:
SERIES MODIFICATION:
Modification de serie:

1) Serie B...D: R7/845

x) 692-AM auch auf (13)

x) Bestückungszeichnung 1:1 siehe Seite
Component drawings are 1:1, see Page 14
Disposition des composants en grandeur rêelle, voir page

xx) Bestückungszeichnung 1:1 siehe Seite
Component drawings are 1:1, see Page 12
Disposition des composants en grandeur rêelle, voir page

Ausgangsverstärker
OUTPUT AMPLIFIER
Amplificateur de sortie
(24)

Serie A... | PRT-1 692/00 /01
692 - 7524.016 14 | 1 Blatt | Blatt-Nr 1





Benennung: Gleichrichter und Speicher
RECTIFIER AND BUFFER
Redresseur et mémoire
692-A
692-7000.006/4

Gleichrichter u Speicher II
RECTIFIER AND BUFFER II
Redresseur et mémoire II
692-7525 015/34
Serie B
PR1-1/BK692/00 /01



*) Bestuckungszeichnung 1 1 siehe Seite
Component drawings are 1 1, see Page
Disposition des composants en grandeur reelle, voir page

12



Benennung.	Handsteuerung MANUAL CONTROL Commande manuelle	692-Y
	692-7023.00914	5

GE	Handsteuerung MANUAL CONTROL Commande manuelle	26	Serie B / PRT-1/BN692/00/01 692 - 7526 014/3 1 Blatt / Sheet Blatt Nr. 1



Benennung:	
Bewertungsfilter WEIGHTING FILTER Filtre pondération	692-AE
692-7029.0031 4	



Bewertungsfilter WEIGHTING FILTER Filtre pondération	29	Serie B	PRT-1/ BN 692/01
		692 - 7529.011/4	1 Blatt Blatt-Nr 1



*) C 49/teilweise 330P



1 = R 60
2 = R 58
3 = R 59
4 = R 61
5 = R 57
6 = R 64
7 = R 55
8 = R 56
9 = R 53
10 = R 54
11 = R 35
12 = R 31
13 = R 28
14 = R 39
15 = R 38
16 = R 45
17 = R 43

Benennung:	
Pulsformer	
PULSE SHAPER	
Conformateur d'impulsion	692-AF
692-7030.005 I 4	





1 = R 60
2 = R 58
3 = R 59
4 = R 61
5 = R 57
6 = R 64
7 = R 55
8 = R 56
9 = R 53
10 = R 54
11 = R 35
12 = R 31
13 = R 28
14 = R 39
15 = R 38
16 = R 45
17 = R 43

Benennung
Pulsformer
PULSE SHAPER
Conformateur d'impulsion 692-AF

692-7030.005 I 4

Pulsformer
PULSE SHAPER
Conformateur d'impulsion
30
Serie B
PBT-1/692/01
692 - 7530 013/33
Z Blatt 1 Blatt-Nr.





30

Benennung:
Zusatzplatine zum Pulsformer 692-AJ
AUXILIARY PCB TO PULSE SHAPER
Platine auxiliaire vers conformateur d impulsion
692-7033.0021 4

Pulsformer
PULSE SHAPER
Conformateur d'impulsion
30
Serie B
692-7530 013/33



*) Bestückungszeichnung 1 1 siehe Seite
Component drawings are 1 1, see Page
Disposition des composants en grandeur reelle, voir page

12



1 = fl } A/sw
7 = S }
2 = fl } A/sw
8 = S }

31

Benennung.	
Addierstufe und Endverstärker ADDER STAGE AND OUTPUT AMPLIFIER Additionneur et amplificateur final	692-AG
692-7031.00414	

Addierstufe u. Endverstärker ADDER STAGE AND OUTPUT AMPLIFIER Additionneur et amplificateur final	31	Serie B 692-7531.012/34	PRT-1/692/01 1 Blatt Sheet-Bl.





32

Benennung:	
Einstellverstarker 1 SETTING AMPLIFIER 1 Amplificateur de réglage 1	692-AH
692-7032.00314	

Einstellverstarker 1 SETTING AMPLIFIER 1 Amplificateur de reglage 1	32	Serie B	PRT-1/BK 692/00 /01
		692-7532 011/34	1 Blatt Blatt Nr. 1







33

Benennung	692 AN
Passiver Halbsinus - Pulsformer PASSIVE SEMISOIDAL PULSE SHAPER Passif conformateur d impulsions demi sinusoïdales	
692-7037.0081 4	

13

Benennung: Zusatzplatine zum Pulsformer AUXILIARY PC B TO PULSE SHAPER Platine auxiliaire vers conformateur d' impulsion	AL1
692-7034.0011 4	

Passiver Halbsinus Pulsformer PASSIVE SEMISINUSOIDAL PULSE SHAPER Conformateur passif d'impulsions demi-sinusoïdales (33)	Serie P.	PRT-1 BN 692/00
	692-7533 023/34	1 Blatt Blatt-Nr. 1

Erklärung der wichtigsten Abkürzungen und der Darstellung der Daten

Benennung	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	
R-KOHLE	100 5% 0309		Kohleschicht-Widerstand 100 Ω 5% D x L = 3 x 9 mm Carbon Film Resistor Résistance à couche de carbone
R-METALL	2,77 K 0,1% 0207	TK 50	Metall-Schichtwiderstand 2,77 kΩ 0,1% TK 50 D x L = 2 x 7 mm Metal Film Resistor Résistance à couche métal
R-DRAHT	47 10% 2 W	WM 50 SKA 2	Drahtwiderstand 47 Ω 10% 2 Watt Mat.: WM 50, Typ SKA-2 Wirewound Resistor Résistance bobinée
R-TRIMM-CERMET	470 20% 0,5 W 1	150	Trimm-Widerstand Cermet 470 Ω 20% 0,5 W 1 Umdrehg. TK 150 PPM Adjustment Potentiometer Cermet 1-Turn Potentiomètre d'ajustment Cermet 1 tour
R-TRIM DRAHT SPINDEL	5 K 5% 0,7 W 22	70	Spindel-Trimmer Draht 5 kΩ 5% 0,7 Watt 22 Umdrehungen TK 70 Rectangular Wirewound adjustment Potentiometer 22 Turns Potentiomètre d'ajustment bobiné 22 tours
R-TRIM DRAHT SQUARE	20 K 5% 0,7 W 25	70	Square-Trimmer Draht 20 kΩ 5% 0,7 Watt 25 Umdrehungen TK 70 PPM Square Wirewound adjustment Potentiometer 25 Turns Potentiomètre d'ajustment bobiné Square 25 tours
R-VAR KOHLE	100 10/20 0,2 W LIN	260	Kohleschicht-Pot. 100 Ω - 10/+ 20 % 0,2 W linear, Drehwinkel 260° Carbonfilm Potentiometer Potentiomètre à couche de carbone
R-VAR DRAHT	5 K 3% 2 WLIN	3600 0,25%	Drahtpotentiometer 5 kΩ 3% 2 W Linear 3600° = 10-Gang Linearitätstoleranz 0,25% Wirewound Potentiometer 10-Turns Potentiomètre bobiné 10 tours
ELKO-AL	470 U 10/50 70 V		Aluminium-Elko 470 µF - 10/+50% 70 V, gepolt Aluminium Electroytic Capacitor, polarized Condensateur électrolytique à l'aluminium polarisé
ELKO-AL UNGEPOLT	100 U 40 V	EU 100/40	Aluminium-Elko ungepolt (bipolar) 100 µF 40 V Typ EU 100/40 Aluminium Electrolytic Capacitor, unpolarized Condensateur électrolytique à l'aluminium non polarisé
ELKO-TA SINT FEST	6,8 U 20% 6,3 V		Tantal-Elko Sinteranode, fester Elektrolyt 6,8 µF 20% 6,3 V Tantalum Electrolytic Capacitor, Sintered Anode dry Condensateur au tantale à électrolyte solide
C-KERAMIK EDPU	120 P 2% 63 V	N 150 1 B	Keramik-Kondensator 120 pF 2% 63 V Keramik: N 150 Typ 1 B EDPU = Kennzeichnung nach DIN 41930 Ceramic Capacitor Condensateur céramique
C-KERAMIK RDLL	88,7 P 1% 25 VEF	N 075 1 B KZK4	Keramik-Kondensator kurzzeitkonstant (10-4) 88,7 pF 1% 25 V_{eff} Material N 075 Typ 1 B Ceramic Capacitor Short-Term-Stability Condensateur céramique de stabilité de lourte durée
C-GLIMMER	487 P 0,5% 500 V	BF 48.10	Glimmer-Kondensator 487 pF 0,5% 500 V Bauform 48.10 Mica Capacitor Type 48.10 Condensateur au mica argenté
C-GLIMMER KNOPF	3900 P 5% 100 V	BF 49.25-3	Glimmer-Knopf-Kondensator 3,9 nF 5% 100 V 49.25-3 Mica Button Capacitor Condensateur bouton au mica argenté
C-KF KS	316 P 0,5% 63 V	KSM	Kunststoff-Folienkondensator Styroflex 316 pF 0,5 % 3 V Polystyrene Capacitor Condensateur polystyrène
C-KF MKT	0,068 U 10% 100 V		Metallisierter Polyester Kondensator 68 nF 10% 100 V Metallized Polyester Capacitor Condensateur polyester métallisé
C-DREH	9,0-25,0 P 1-Fachc-LIN 2222 805 90123		Drehkondensator 9-25 pF 1-fach C-Linear Typ... Variable Capacitor, Single-Section, SLC, Type... Condensateur variable, Variation linéaire en capacité
C-DREH SCHMETTERLING			Schmetterling-Kondensator Butterfly variable Capacitor Condensateur papillon

C-TRIM KER SCHEIBE	10,0-60, 0P N 1500	xxx...	Keramik Scheibentrimmer 10-60 pF Material N 1500 0,5 Umdrehungen Typ xxx ... Variable Ceramic Disc Capacitor Condensateur ajustable disque céramique
C-TRIM GLAS ROHR	0,5- 3, 0P 100PPM 12	xxx...	Glasrohrtrimmer 0,6 - 3 pF TK 100 PPM 12 Umdrehungen Typ xxx... Glass Piston Trimmer Capacitor ... 12 Turns Condensateur ajustable
C-TRIM LUFT	1,75-15, SP 45 PPM 0,5	xxx...	Lufttrimmer (Platten) 1,275 - 15,5 pF RK 45 PPM 0,5 Umdrehg. Typ xxx... Air variable Capacitor Condensateur ajustable
C-PAPIER ENTSTOER			Funkentstörkondensator R.F.-Interference-Suppression Capacitor Condensateur d' antiparasitage
L-FUNKENTSTOER			Funkentstördossel Microwaves Interference Suppression Choke Self d' antiparasitage pour ondes ultra-courtes
L-FEST	15 u 10%		Festinduktivität 15 µH 10% R.F. Molded Choke Inductance
C-KF KC	13300 P 1% 63 V	KC 1853	Polycarbonat-Kondensator 13300 pF 1% 63 V Typ KC 1853 Polycarbonate-Capacitor Condensateur à film polycarbonate à armatures
C-KF MKC	220000 P 20% 250 V	MKC 1858	Metallisierter Polycarbonat-Kondensator 220000 pF 20% 250 V Typ MKC 1858 Metallized Polycarbonate Capacitor Condensateur à film polycarbonate métallisé
C-KF KT	0,015U % 100 V	KT 1801	Polyester-Kondensator 0,015 µF 5% 100 V Typ KT 1801 Polyester Capacitor Condensateur à film polyester à armatures
C-KF MKU	10 U 10% 63 V	B 32110	Cellulose-Acetat Kondensator 10 µF 10% 63 V Typ B 32110
C-KF KP	183000 P 2% 160 V		Polypropylen-Kondensator 183000 PF 2% 160 V Polypropylene Capacitor Condensateur à film polypropylène à armatures
S-DREH	Werksinterne Daten Ersatz per Sach-Nr. bestellen		Drehschalter Rotary switch Commutateur rotatif
S-KIPP	"		Kippschalter Toggle switch Interrupteur à touche basculante
S-SCHIEBE	"		Schiebeschalter Slide switch Interrupteur à glissière
S-TASTE	"		Tastenschalter Push-button switch Commutateur à touches
S-SCHNAPP	"		Schnappschalter Micro switch Interrupteur à déclic
S-KODIER	"		Kodierschalter Thumb-Wheel switch Roue codeuse
RELAIS			
IC-... TRANS...	"	Mos	mit " Mos" sind alle Halbleiterbauelemente gekennzeichnet, die durch elektrostatische Aufladung gefährdet sind. Die hierfür gültigen Verarbeitungsvorschriften sind unbedingt einzuhalten. All semiconductors subject to damage caused by electrostatic discharge are identified with the letters "Mos". The existing regulations applied to handling these devices are to be unconditionally complied with. Tous les semi-conducteurs pouvant être détériorés par une charge électrostatique sont identifiés avec "MOS". Les consignes concernants la manipulation de ces éléments sont absolument à respecter.

S C H A L T T E I L L I S T E / P A R T - L I S T

SERIE P 0692-8401.002 PRT-1 BN 692/1 AUSF:

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
1C 1	0000-7532.241	ELKO-AL	4700U 10/ 50 40V	B41711 56	1	110/05/20			
1C 2	0001-0019.353	C-KERAMIK EDPT	820P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			
1C 3	0001-0040.704	ELKO-TA SINT FEST	1U 20% 35V	ETR-1 56	1	110/05/61			
1C 4	0001-0041.758	ELKO-AL	47U 10/ 50 40V	B41588 56	1	110/05/40			
1C 5	0001-0040.704	ELKO-TA SINT FEST	1U 20% 35V	ETR-1 56	1	110/05/61			
1C 7	0001-0042.087	ELKO-AL	2200U 10/ 50 40V	B41711 56	1	110/05/20			
1C 8	0001-0004.685	C-KERAMIK EDPT	680P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			
1C 9	0001-0040.704	ELKO-TA SINT FEST	1U 20% 35V	ETR-1 56	1	110/05/61			
1C 10	0001-0041.758	ELKO-AL	47U 10/ 50 40V	B41588 56	1	110/05/40			
1C 11	0001-0040.704	ELKO-TA SINT FEST	1U 20% 35V	ETR-1 56	1	110/05/61			
1C 14	0001-0042.100	ELKO-AL	4700U 10/ 50 25V	B41711 56	1	110/05/20			
1C 15	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			
1C 16	0001-0040.704	ELKO-TA SINT FEST	1U 20% 35V	ETR-1 56	1	110/05/61			
1C 17	0001-0041.745	ELKO-AL	47U 10/ 50 16V	B41588 56	1	110/05/40			
1C 18	0001-0041.790	ELKO-AL	100U 10/ 50 16V	B41588 56	1	110/05/40			
1C 601	0001-0013.993	C-PAPIER ENTSTOER	10N 20% 250V	Y B81111 04	1	110/01/02			
1GL 1	0001-0019.405	GLEICHR SI BRUECKE	B 40C3700/2200 BG 4		1	SIEMENS			
1GL 2	0001-0019.405	GLEICHR SI BRUECKE	B 40C3700/2200 BG 4		1	SIEMENS			
1GL 3	0001-0019.405	GLEICHR SI BRUECKE	B 40C3700/2200 BG 4		1	SIEMENS			
1GL 4	0001-0018.286	LED ROT 5MM	TLHR 5403	FRUEHER: LD 41 II	1	114/03/02			
1IC 1	0001-0015.852	IC-SPGS.-REGLER	UA 723HC TO 100		1	FSC			
1IC 2	0001-0015.852	IC-SPGS.-REGLER	UA 723HC TO 100		1	FSC			
1IC 3	0001-0015.852	IC-SPGS.-REGLER	UA 723HC TO 100		1	FSC			
1L 601	0001-0042.715	L-FUNKENTSTOER	56U 20% B82111-E-C24	70 0R3 1A5	1	SIEMENS			
1L 602	0001-0042.715	L-FUNKENTSTOER	56U 20% B82111-E-C24	70 0R3 1A5	1	SIEMENS			
1L 603	0001-0042.689	L-FUNKENTSTOER	5U 20% B82111-B-C21	175 0R01 10A	1	SIEMENS			
1L 604	0001-0042.715	L-FUNKENTSTOER	56U 20% B82111-E-C24	70 0R3 1A5	1	SIEMENS			
1L 605	0001-0042.715	L-FUNKENTSTOER	56U 20% B82111-E-C24	70 0R3 1A5	1	SIEMENS			
1P 1	0001-0008.319	R-TRIM CERMET LIEG	10K 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08			
1P 2	0001-0008.319	R-TRIM CERMET LIEG	10K 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08			
1P 3	0001-0008.319	R-TRIM CERMET LIEG	10K 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08			
1R 3	0001-0007.132	R-KOHLE	68K 5% 0207	56	1	018/03/01			
1R 4	0001-0007.093	R-KOHLE	33K 5% 0207	56	1	018/03/01			
1R 5	0001-0006.735	R-KOHLE	56R 5% 0207	56	1	018/03/01			
1R 6	0001-0007.051	R-KOHLE	15K 5% 0207	56	1	018/03/01			
1R 7	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			
1R 8	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01			
1R 9	0001-0006.942	R-KOHLE	1K8 5% 0207	56	1	018/03/01			
1R 10	0001-0001.824	R-METALL	4K75 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			
1R 11	0001-0001.756	R-METALL	4K12 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			
1R 12	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			
1R 14	0000-7533.486	R-DRAHT	0R68 10% 1W	WM 50 SKA-1 56	1	DRALORIC			
1R 16	0001-0007.132	R-KOHLE	68K 5% 0207	56	1	018/03/01			
1R 17	0001-0007.093	R-KOHLE	33K 5% 0207	56	1	018/03/01			
1R 18	0001-0006.735	R-KOHLE	56R 5% 0207	56	1	018/03/01			
1R 19	0001-0007.051	R-KOHLE	15K 5% 0207	56	1	018/03/01			

Bei Bestellung Sach-Nr angeben!
When ordering, quote Item No.

S C H A L T T E I L L I S T E / P A R T - L I S T

SERIE P 0692-8401.002 PRT-1 BN 692/1 AUSF:

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
1R 20	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
1R 21	0001-0006.641	R-KOHLE	10R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
1R 22	0001-0006.942	R-KOHLE	1K8	5%	0207		56	1	018/03/01			L
1R 23	0001-0001.824	R-METALL	4K75	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
1R 24	0001-0001.756	R-METALL	4K12	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
1R 25	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
1R 26	0000-7533.499	R-DRAHT	0R91	10%	1W	WM 50 SKA-1	56	1	DRALORIC			L
1R 27	0001-0006.528	R-METALL	0R33	5%	0207	TK200	56	1	BEYSCHLAG			L
1R 28	0001-0006.528	R-METALL	0R33	5%	0207	TK200	56	1	BEYSCHLAG			L
1R 29	0001-0006.890	R-KOHLE	680R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
1R 30	0001-0007.093	R-KOHLE	33K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
1R 31	0001-0006.735	R-KOHLE	56R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
1R 32	0001-0007.006	R-KOHLE	5K6	5%	0207		56	1	018/03/01			L
1R 33	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
1R 34	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
1R 35	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
1R 36	0001-0001.442	R-METALL	1K96	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
1R 37	0001-0001.853	R-METALL	5K11	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
1R 38	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
1R 39	0001-0006.528	R-METALL	0R33	5%	0207	TK200	56	1	BEYSCHLAG			L
1R 40	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
1R 41	0000-7511.123	R-DRAHT	0R56	10%	1W	WM 50 SKA-1	56	1	DRALORIC			L
1R 42	0001-0006.829	R-KOHLE	180R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
1R 601	0001-0006.861	R-KOHLE	390R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
1R 602	0001-0006.861	R-KOHLE	390R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
1S 1	0000-1800.380	S-KIPP NETZ-	R-0 SO 2-POL		34X19X26	0045.1201 N.DURCHG.LOECH		1	MARQUARDT			A
1S 601	0001-0036.297	SPANNUNGSWAEHLER	BEARB N 427-0200.047/5			TN 790 280 70000 0000		1	013/10/02			L
1SI 1	0001-0020.643	G-SCHMELZEINSATZ	T 0,5 /250		35A	5 X20		1	115/02/01			L
1ST 601	0001-0033.245	KALTG.AUFSETZSTECKER	2P+E V LT		6A/250	6048-3	DIN 49457B	1	HEIL			L
1T 1	0001-0017.148	TRANS SI NPN	MJE 3055		A X 58D			1	MOTOROLA			L
1T 2	0001-0017.148	TRANS SI NPN	MJE 3055		A X 58D			1	MOTOROLA			L
1T 3	0001-0017.148	TRANS SI NPN	MJE 3055		A X 58D			1	MOTOROLA			L
1T 4	0001-0016.958	TRANS SI NPN	BSX 45-16		A TO 39			1	TFK			L
1UE 1	0692-7701.004	NETZTRAFO						1				A
2BU 1	0001-0032.628	HF-BUCHSE	BNC		50 M D	LT EL 27,0		1	119/04/04			L
2C 1	0001-0010.297	C-KF MKT	33N	20%	250V	MKT1822	56	1	110/03/07			L
2C 2	0001-0040.885	ELKO-TA SINT FEST	10U	20%	25V	ETR-3	56	1	110/05/61			L
2C 3	0001-0010.501	C-KF MKT	1U	10%	100V	MKT1822	56	1	110/03/07			L
2C 4	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3	20%	16V	ETR-1	56	1	110/05/61			L
2C 5	0001-0040.885	ELKO-TA SINT FEST	10U	20%	25V	ETR-3	56	1	110/05/61			L
2C 6	0001-0010.433	C-KF MKT	330N	20%	100V	MKT1822	56	1	110/03/07			L
2C 7	0001-0010.459	C-KF MKT	470N	20%	100V	MKT1822	56	1	110/03/07			L
2C 8	0001-0040.885	ELKO-TA SINT FEST	100	20%	25V	ETR-3	56	1	110/05/61			L

Bei Bestellung Sach-Nr. angeben!
When ordering, quote Item No

SERIE P 0692-8401.002 PRT-1 BN 692/1 AUSF:

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
2C 9	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
2C 10	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
2C 11	0001-0014.109	C-TRIM KER SCHEIBE	3P - 10P NP 0 0,5	BR 301306101 21	1	111/01/02			L
2C 12	0001-0040.885	ELKO-TA SINT FEST	10U 20% 25V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
2C 13	0001-0010.459	C-KF MKT	470N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
2C 14	0001-0040.885	ELKO-TA SINT FEST	10U 20% 25V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
2C 15	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
2C 16	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
2C 17	0001-0040.885	ELKO-TA SINT FEST	10U 20% 25V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
2C 18	0001-0010.459	C-KF MKT	470N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
2C 19	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
2C 20	0001-0040.885	ELKO-TA SINT FEST	10U 20% 25V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
2C 21	0001-0013.029	C-KERAMIK DDMZ	4N7 20/ 50 400V	R 6000 2 56	1	110/02/52			L
2C 22	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
2C 23	0001-0013.029	C-KERAMIK DDMZ	4N7 20/ 50 400V	R 6000 2 56	1	110/02/52			L
2C 24	0001-0014.109	C-TRIM KER SCHEIBE	3P - 10P NP 0 0,5	BR 301306101 21	1	111/01/02			L
2C 25	0001-0040.885	ELKO-TA SINT FEST	10U 20% 25V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
2C 26	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
2C 27	0001-0014.206	C-TRIM KER SCHEIBE	8P - 40P N 750 0,5	VI 301306520 21	1	111/01/02			L
2GL 1	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
2GL 2	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
2GL 3	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
2GL 4	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
2GL 5	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
2GL 6	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
2L 1	0001-0042.854	L-FEST	820N 10% 1537-10	45 25 220 0R22 900MA	1	117/01/02			L
2L 2	0001-0042.854	L-FEST	820N 10% 1537-10	45 25 220 0R22 900MA	1	117/01/02			L
2L 3	0001-0042.867	L-FEST	1U 10% 1537-12	50 7,9 200 0R29 830MA	1	117/01/02			L
2L 4	0001-0042.867	L-FEST	1U 10% 1537-12	50 7,9 200 0R29 830MA	1	117/01/02			L
2P 1	0001-0008.225	R-TRIM CERMET LIEG	100R 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08			L
2P 2	0001-0008.267	R-TRIM CERMET LIEG	470R 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08			L
2R 1	0001-0001.219	R-METALL	1K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
2R 2	0001-0006.832	R-KOHLE	220R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
2R 3	0001-0007.048	R-KOHLE	12K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
2R 4	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
2R 5	0001-0000.278	R-METALL	35R7 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
2R 6	0001-0000.906	R-METALL	402R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
2R 7	0001-0006.939	R-KOHLE	1K5 5% 0207	56	1	018/03/01			L
2R 8	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7 5% 0207	56	1	018/03/01			L
2R 9	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
2R 10	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
2R 11	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
2R 12	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
2R 13	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
2R 14	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
2R 15	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
2R 16	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7 5% 0207	56	1	018/03/01			L

SERIE P 0692-8401.002 PRT-1 BN 692/1 AUSF:

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
2R 17	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
2R 18	0001-0006.939	R-KOHLE	1K5 5% 0207	56	1	018/03/01			L
2R 19	0001-0000.906	R-METALL	402R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
2R 20	0001-0000.265	R-METALL	33R2 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
2R 21	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
2R 22	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7 5% 0207	56	1	018/03/01			L
2R 23	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
2R 24	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
2R 25	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
2R 26	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
2R 27	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
2R 28	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
2R 29	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7 5% 0207	56	1	018/03/01			L
2R 30	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
2R 31	0001-0006.939	R-KOHLE	1K5 5% 0207	56	1	018/03/01			L
2R 32	0001-0000.906	R-METALL	402R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
2R 33	0001-0000.427	R-METALL	68R1 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
2R 34	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
2R 35	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7 5% 0207	56	1	018/03/01			L
2R 36	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
2R 37	0001-0006.722	R-KOHLE	47R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
2R 38	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
2R 39	0001-0006.722	R-KOHLE	47R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
2R 40	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
2R 41	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
2R 42	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7 5% 0207	56	1	018/03/01			L
2R 43	0001-0006.722	R-KOHLE	47R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
2R 44	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
2R 45	0001-0006.722	R-KOHLE	47R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
2R 46	0001-0006.939	R-KOHLE	1K5 5% 0207	56	1	018/03/01			L
2R 47	0001-0000.906	R-METALL	402R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
2R 48	0001-0000.265	R-METALL	33R2 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
2R 49	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
2R 50	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
2R 51	0001-0000.401	R-METALL	66R5 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
2R 52	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
2R 53	0001-0006.803	R-KOHLE	120R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
2T 1	0001-0069.662	TRANS SI PNP	32 WG 51 A TO 18	MOTOROLA-SPEC: ST 399	1	MOTOROLA			L
2T 2	0001-0069.662	TRANS SI PNP	32 WG 51 A TO 18	MOTOROLA-SPEC: ST 399	1	MOTOROLA			L
2T 3	0001-0069.662	TRANS SI PNP	32 WG 51 A TO 18	MOTOROLA-SPEC: ST 399	1	MOTOROLA			L
2T 4	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC			L
2T 5	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC			L
2T 6	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC			L
2T 7	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC			L
2T 8	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC			L
2T 9	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC			L
2T 10	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC			L
2T 11	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC			L
2T 12	0001-0016.903	TRANS SI NPN	BFY 90 A TO 72		1	SIEMENS			L

SERIE P 0692-8401.002 PRT-1 BN 692/1 AUSF:

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
3BU 1	0000-1680.005	HF-BUCHSE,N.ISOL.	UNI 9C 75 M A	LT FL 14,0	1	119/09/04			L
3BU 2	0001-0032.440	FEDERLEISTE B	16 2 FA AG	T2671-16 #41622T 1	1	119/05/03			L
3C 1	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
3C 2	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
3C 3	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
3C 4	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
3C 5	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
3C 6	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
3C 7	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
3C 8	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
3C 9	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
3GL 1	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
3GL 2	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
3GL 3	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
3GL 4	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
3GL 5	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
3GL 6	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
3GL 7	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
3GL 8	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
3GL 9	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
3GL 10	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
3GL 11	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
3GL 12	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
3GL 13	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
3GL 14	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
3GL 15	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
3GL 16	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
3GL 17	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
3GL 18	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
3GL 19	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
3GL 20	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
3GL 21	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
3GL 22	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
3GL 23	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
3GL 24	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
3GL 25	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
3GL 26	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
3GL 27	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
3GL 28	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
3GL 29	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
3GL 30	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
3GL 31	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
3GL 32	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
3GL 33	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
3GL 34	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
3GL 35	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
3GL 36	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
3GL 37	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
3GL 38	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L

SERIE P 0692-8401.002 PRT-1 BN 692/1 AUSF:

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
3GL 39	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
3GL 40	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
3GL 41	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
3GL 42	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
3GL 43	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
3GL 44	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
3GL 45	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
3GL 46	0001-0018.710	DIODE SI Z-	ZPD 2,7 DO 35		1	ITT			L
3GL 47	0001-0018.710	DIODE SI Z-	ZPD 2,7 DO 35		1	ITT			L
3GL 48	0001-0018.710	DIODE SI Z-	ZPD 2,7 DO 35		1	ITT			L
3GL 49	0001-0018.710	DIODE SI Z-	ZPD 2,7 DO 35		1	ITT			L
3GL 50	0001-0018.710	DIODE SI Z-	ZPD 2,7 DO 35		1	ITT			L
3GL 51	0001-0018.710	DIODE SI Z-	ZPD 2,7 DO 35		1	ITT			L
3IC 1	0001-0067.156	IC-TTL	SN74LS 04N DIP 14		1	TEXAS			L
3IC 2	0001-0067.156	IC-TTL	SN74LS 04N DIP 14		1	TEXAS			L
3IC 3	0001-0015.056	IC-TTL	SN74 05N DIP 14		1	TEXAS			L
3IC 4	0000-7522.293	IC-TTL	SN74 184N DIP 16		1	TEXAS			L
3IC 5	0001-0066.047	IC-TTL	SN74 157N DIP 16		1	TEXAS			L
3IC 6	0001-0066.047	IC-TTL	SN74 157N DIP 16		1	TEXAS			L
3IC 7	0001-0014.947	IC-TTL	SN49 701N DIP 16		1	TEXAS			L
3IC 8	0001-0014.947	IC-TTL	SN49 701N DIP 16		1	TEXAS			L
3R 1	0001-0006.890	R-KOHLE	680R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
3R 2	0001-0006.890	R-KOHLE	680R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
3R 3	0001-0006.890	R-KOHLE	680R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
3R 4	0001-0006.890	R-KOHLE	680R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
3R 5	0001-0006.890	R-KOHLE	680R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
3R 6	0001-0006.890	R-KOHLE	680R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
3R 7	0001-0006.890	R-KOHLE	680R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
3R 8	0001-0006.890	R-KOHLE	680R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
3R 9	0001-0006.890	R-KOHLE	680R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
3R 10	0000-7551.400	R-MODUL	10X 6K8 10% 0W13	TK200 EXB-N810-682K	1	MATSUSHITA			L
3R 18	0001-0007.019	R-KOHLE	6K8 5% 0207	56	1	018/03/01			L
3R 19	0001-0007.019	R-KOHLE	6K8 5% 0207	56	1	018/03/01			L
3R 20	0001-0007.019	R-KOHLE	6K8 5% 0207	56	1	018/03/01			L
3R 21	0001-0007.019	R-KOHLE	6K8 5% 0207	56	1	018/03/01			L
3R 24	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
3R 25	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
3R 26	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
3R 27	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
3R 28	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
3R 29	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
3R 30	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
3R 31	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
3S 1	0692-8002.003	S-DREH	14K AU 14RAST 28X39 6X16	BV 692-8002	1	013/03/03			A
3S 2	0692-8002.003	S-DREH	14K AU 14RAST 28X39 6X16	BV 692-8002	1	013/03/03			A
3UE 1	0692-7702.003	UEBERTRAGER			1				A

Bei Bestellung Sach-Nr. angeben!
When ordering, quote Item No.

SERIE P 0692-8401.002 PRT-1 BN 692/1 AUSF:

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
4C 16	0001-0040.885	ELKO-TA SINT FEST	10U 20% 25V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
4C 17	0001-0040.885	ELKO-TA SINT FEST	10U 20% 25V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
4C 19	0001-0040.885	ELKO-TA SINT FEST	10U 20% 25V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
4C 20	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
4C 21	0001-0010.433	C-KF MKT	330N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
4C 22	0001-0040.885	ELKO-TA SINT FEST	10U 20% 25V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
4C 23	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
4C 24	0001-0014.154	C-TRIM KER SCHEIBE	4P - 20P N 470 0,5	BL 301306405 21	1	111/01/02			L
4C 25	0001-0040.885	ELKO-TA SINT FEST	10U 20% 25V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
4C 26	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
4C 27	0001-0010.501	C-KF MKT	1U 10% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
4C 30	0001-0004.119	C-KERAMIK EDPT	5P6 0P25 63V	N 150 1B 56	1	110/02/09			L
4C 31	0001-0004.517	C-KERAMIK EDPT	100P 2% 63V	N 150 1B 56	1	110/02/09			L
4C 32	0001-0010.501	C-KF MKT	1U 10% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
4C 33	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
4C 34	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
4GL 5	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
4GL 6	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
4GL 7	0001-0018.710	DIODE SI Z-	ZPD 2,7 DO 35		1	ITT			L
4GL 8	0001-0018.710	DIODE SI Z-	ZPD 2,7 DO 35		1	ITT			L
4L 5	0001-0042.841	L-FEST	680N 10% 1537-08	45 25 240 0R15 1A1	1	117/01/02			L
4L 6	0001-0042.883	L-FEST	1U5 10% 1537-16	33 7,9 140 0R5 600MA	1	117/01/02			L
4R 29	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
4R 30	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
4R 31	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
4R 32	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7 5% 0207	56	1	018/03/01			L
4R 33	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
4R 34	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
4R 35	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
4R 36	0001-0000.906	R-METALL	402R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
4R 37	0001-0000.391	R-METALL	64R9 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
4R 38	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
4R 39	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7 5% 0207	56	1	018/03/01			L
4R 40	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
4R 41	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
4R 42	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
4R 43	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
4R 44	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
4R 45	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7 5% 0207	56	1	018/03/01			L
4R 46	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
4R 47	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
4R 48	0001-0006.829	R-KOHLE	180R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
4R 49	0001-0000.906	R-METALL	402R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
4R 50	0001-0000.281	R-METALL	36R5 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
4R 51	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
4R 52	0001-0006.890	R-KOHLE	680R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
4R 53	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
4R 54	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L

SCHALTTEILLISTE / PART-LIST

SERIE P 0692-8401.002 PRT-1 BN 692/1 AUSF:

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
4R 55	0001-0006.939	R-KOHLE	1K5 5% 0207	56	1	018/03/01			L
4R 56	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
4R 57	0001-0006.890	R-KOHLE	680R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
4R 58	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
4R 59	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
4R 60	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
4T 7	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC			
4T 8	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC			L
4T 9	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC			L
4T 10	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC			L
4T 11	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC			L
4T 12	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC			L
4T 13	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC			L
5C 1	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			
5C 2	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
5C 3	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
5C 4	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
5C 5	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
5C 6	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
5C 7	0001-0013.029	C-KERAMIK DDMZ	4N7 20/ 50 400V	R 6000 2 56	1	110/02/52			L
5C 8	0001-0013.029	C-KERAMIK DDMZ	4N7 20/ 50 400V	R 6000 2 56	1	110/02/52			L
5C 9	0001-0013.029	C-KERAMIK DDMZ	4N7 20/ 50 400V	R 6000 2 56	1	110/02/52			L
5C 10	0001-0013.029	C-KERAMIK DDMZ	4N7 20/ 50 400V	R 6000 2 56	1	110/02/52			L
5C 11	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
5C 12	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
5C 13	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
5C 14	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
5C 15	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
5C 16	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
5C 17	0001-0013.029	C-KERAMIK DDMZ	4N7 20/ 50 400V	R 6000 2 56	1	110/02/52			L
5C 18	0001-0013.029	C-KERAMIK DDMZ	4N7 20/ 50 400V	R 6000 2 56	1	110/02/52			L
5C 19	0001-0013.029	C-KERAMIK DDMZ	4N7 20/ 50 400V	R 6000 2 56	1	110/02/52			L
5C 20	0001-0013.029	C-KERAMIK DDMZ	4N7 20/ 50 400V	R 6000 2 56	1	110/02/52			L
5C 21	0001-0013.029	C-KERAMIK DDMZ	4N7 20/ 50 400V	R 6000 2 56	1	110/02/52			L
5C 22	0001-0013.029	C-KERAMIK DDMZ	4N7 20/ 50 400V	R 6000 2 56	1	110/02/52			L
5GL 1	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			
5GL 2	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
5GL 3	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
5GL 4	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
5GL 11	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
5GL 12	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
5GL 13	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
5GL 14	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
5R 1	0000-7543.379	R-METALL	126R 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01			
5R 2	0000-7591.088	R-METALL	140R 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
5R 3	0000-7543.379	R-METALL	126R 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L

Bei Bestellung Sach-Nr. angeben!
When ordering, quote Item No.

SERIE P 0692-8401.002 PRT-1 BN 692/1 AUSF:

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
5R 4	0000-7543.379	R-METALL	126R 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
5R 5	0000-7591.088	R-METALL	140R 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
5R 6	0000-7543.379	R-METALL	126R 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
5R 7	0000-7543.379	R-METALL	126R 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
5R 8	0000-7591.088	R-METALL	140R 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
5R 9	0000-7543.379	R-METALL	126R 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
5R 11	0000-7543.379	R-METALL	126R 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
5R 12	0000-7591.088	R-METALL	140R 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
5R 13	0000-7543.379	R-METALL	126R 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
5R 14	0000-7543.379	R-METALL	126R 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
5R 15	0000-7591.088	R-METALL	140R 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
5R 16	0000-7543.379	R-METALL	126R 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
5R 17	0000-7543.379	R-METALL	126R 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
5R 18	0000-7591.088	R-METALL	140R 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
5R 19	0000-7543.379	R-METALL	126R 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
5REL 1	0001-0034.480	RELAIS GEPOLT MONOST	001 AU 5V 170R HD	RH 5V	1	118/02/04			L
5REL 2	0001-0034.480	RELAIS GEPOLT MONOST	001 AU 5V 170R HD	RH 5V	1	118/02/04			L
5REL 3	0001-0034.480	RELAIS GEPOLT MONOST	001 AU 5V 170R HD	RH 5V	1	118/02/04			L
5REL 4	0001-0034.480	RELAIS GEPOLT MONOST	001 AU 5V 170R HD	RH 5V	1	118/02/04			L
5REL 5	0001-0034.480	RELAIS GEPOLT MONOST	001 AU 5V 170R HD	RH 5V	1	118/02/04			L
5REL 6	0001-0034.480	RELAIS GEPOLT MONOST	001 AU 5V 170R HD	RH 5V	1	118/02/04			L
5REL 11	0001-0034.480	RELAIS GEPOLT MONOST	001 AU 5V 170R HD	RH 5V	1	118/02/04			L
5REL 12	0001-0034.480	RELAIS GEPOLT MONOST	001 AU 5V 170R HD	RH 5V	1	118/02/04			L
5REL 13	0001-0034.480	RELAIS GEPOLT MONOST	001 AU 5V 170R HD	RH 5V	1	118/02/04			L
5REL 14	0001-0034.480	RELAIS GEPOLT MONOST	001 AU 5V 170R HD	RH 5V	1	118/02/04			L
5REL 15	0001-0034.480	RELAIS GEPOLT MONOST	001 AU 5V 170R HD	RH 5V	1	118/02/04			L
5REL 16	0001-0034.480	RELAIS GEPOLT MONOST	001 AU 5V 170R HD	RH 5V	1	118/02/04			L
6C 1	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
6C 2	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
6C 3	0001-0041.059	ELKO-TA SINT FEST	47U 20% 6V3	ETR-3 56	1	110/05/61			L
6C 4	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
6C 5	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
6C 6	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
6C 7	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
6C 8	0001-0010.417	C-KF MKT	220N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
6C 9	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
6C 10	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
6C 11	0001-0004.504	C-KERAMIK EDPT	100P 2% 63V	NP 0 18 56	1	110/02/09			L
6C 12	0001-0041.114	ELKO-TA SINT FEST	68U 20% 16V	ETR-4 56	1	110/05/61			L
6C 13	0001-0041.114	ELKO-TA SINT FEST	68U 20% 16V	ETR-4 56	1	110/05/61			L
6C 14	0001-0041.169	ELKO-TA SINT FEST	100U 20% 16V	ETR-5 56	1	110/05/61			L
6C 15	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
6C 16	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
6C 17	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
6C 18	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
6C 19	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
6C 20	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L
6C 21	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L

SERIE P 0692-8401.002 PRT-1 BN 692/1 AUSF:

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
6C 22	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
6C 23	0001-0004.601	C-KERAMIK EDPT	220P 2% 63V	N 750 1B 56	1	110/02/09			L
6C 24	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		P-..	L
6C 25	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		P-..	L
6C 26	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
6C 27	0001-0040.995	ELKO-TA SINT FEST	33U 20% 10V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
6C 28	0001-0040.801	ELKO-TA SINT FEST	47U 20% 10V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
6C 29	0001-0040.995	ELKO-TA SINT FEST	33U 20% 10V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
6C 30	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
6C 31	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
6C 32	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
6C 33	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
6C 34	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
6C 35	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
6C 36	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
6C 37	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
6C 38	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
6C 39	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
6C 40	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
6C 41	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
6C 42	0001-0040.830	ELKO-TA SINT FEST	6U8 20% 6V3	ETR-1 56	1	110/05/61			L
6C 43	0001-0040.830	ELKO-TA SINT FEST	6U8 20% 6V3	ETR-1 56	1	110/05/61			L
6GL 1	0001-0064.159	DIODE SI STABI-	ZTE 1,5 DO 35		1	ITT			L
6GL 2	0001-0019.065	DIODE SI Z-	ZPD 9,1 DO 35		1	ITT			L
6GL 3	0001-0064.159	DIODE SI STABI-	ZTE 1,5 DO 35		1	ITT			L
6GL 4	0001-0019.065	DIODE SI Z-	ZPD 9,1 DO 35		1	ITT			L
6GL 5	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
6GL 6	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
6GL 7	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
6GL 8	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
6GL 9	0001-0064.159	DIODE SI STABI-	ZTE 1,5 DO 35		1	ITT			L
6GL 10	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
6GL 11	0001-0064.159	DIODE SI STABI-	ZTE 1,5 DO 35		1	ITT			L
6GL 12	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
6GL 13	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
6GL 14	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
6GL 15	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
6GL 16	0692-9303.002	DIODE SI REFERENZ	ZPD 5,1 ROT DO 35	AUSGES N BV 692-9303.002	1				A
6GL 17	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
6GL 18	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
6GL 19	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
6GL 20	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
6GL 21	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
6GL 22	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
6GL 23	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
6GL 24	0001-0018.804	DIODE SI Z-	ZPD 4,7 DO 35		1	ITT			L
6GL 25	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
6GL 26	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
6GL 27	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
6GL 28	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L

Bei Bestellung Sach-Nr. angeben!
When ordering, quote Item No.

SERIE P 0692-8401.002 PRT-1 BN 692/1 AUSF:

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
6GL 29	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
6GL 30	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
6GL 31	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
6GL 32	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
6GL 33	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
6GL 34	0001-0019.104	DIODE SI Z-	ZPD 11 DO 35		1	ITT			L
6GL 35	0001-0019.146	DIODE SI Z-	ZPD 15 DO 35		1	ITT			L
6GL 36	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
6GL 37	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
6GL 38	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
6GL 39	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
6GL 40	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
6GL 41	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
6GL 42	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
6GL 43	0001-0018.286	LED ROT 5MM	TLHR 5403	FRUEHER: LD 41 II	1	114/03/02			L
6IC 1	0001-0015.755	IC-KOMPARATOR	UA 710HC TO 99		1	FSC			L
6IC 2	0001-0015.755	IC-KOMPARATOR	UA 710HC TO 99		1	FSC			L
6IC 3	0001-0015.454	IC-TTL	SN74 123N DIP 16	NICHT NSC	1	TEXAS			L
6IC 4	0001-0015.166	IC-TTL	SN74 27N DIP 14		1	TEXAS			L
6IC 5	0001-0015.205	IC-TTL	SN74 40N DIP 14		1	TEXAS			L
6IC 6	0001-0062.368	IC-TTL	SN74 193N DIP 16		1	TEXAS			L
6IC 7	0001-0015.218	IC-TTL	SN74 42AN DIP 16		1	TEXAS			L
6IC 8	0001-0015.454	IC-TTL	SN74 123N DIP 16	NICHT NSC	1	TEXAS			L
6IC 9	0001-0014.947	IC-TTL	SN49 701N DIP 16		1	TEXAS			L
6IC 10	0001-0015.454	IC-TTL	SN74 123N DIP 16	NICHT NSC	1	TEXAS			L
6IC 11	0000-7599.598	IC-OP.-VERST.	UA 741HC TO 99		1	FSC			L
6IC 12	0001-0015.739	IC-OP.-VERST.	UA 709HC TO 99		1	FSC			L
6IC 13	0001-0069.277	IC-DUAL OP.-VERST.	MC 1558 G TO 99		1	MOTOROLA			L
6IC 14	0001-0070.318	IC-CMOS	CD 4047 BE DIP 14	NUR RCA MOS	1	RCA			L
6IC 15	0001-0015.454	IC-TTL	SN74 123N DIP 16	NICHT NSC	1	TEXAS			L
6IC 16	0001-0066.856	IC-TTL	SN74LS 03N DIP 14		1	TEXAS			L
6P 1	0001-0007.488	R-TRIM DRAHT SPINDEL	100R 10% 0W7 20	TK 100	1	017/04/04			L
6P 2	0001-0007.462	R-TRIM DRAHT SPINDEL	20R 10% 0W7 20	TK 100	1	017/04/04			L
6P 3	0001-0008.393	R-TRIM CERMET STEH	220R 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08			L
6P 4	0001-0008.445	R-TRIM CERMET STEH	2K2 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08			L
6P 5	0001-0008.393	R-TRIM CERMET STEH	220R 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08			L
6R 1	0001-0001.358	R-METALL	1K5 1% 0207	TK 50 50	1	018/04/01			L
6R 2	0001-0007.080	R-KOHLE	27K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
6R 3	0001-0007.080	R-KOHLE	27K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
6R 4	0001-0007.093	R-KOHLE	33K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
6R 5	0001-0007.103	R-KOHLE	39K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
6R 6	0001-0007.080	R-KOHLE	27K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
6R 7	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3 5% 0207	56	1	018/03/01			L
6R 8	0001-0007.019	R-KOHLE	6K8 5% 0207	56	1	018/03/01			L
6R 9	0001-0007.019	R-KOHLE	6K8 5% 0207	56	1	018/03/01			L
6R 10	0001-0006.984	R-KOHLE	3K9 5% 0207	56	1	018/03/01			L
6R 11	0001-0007.077	R-KOHLE	22K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
6R 12	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3 5% 0207	56	1	018/03/01			L

Bei Bestellung Sach-Nr. angeben!
When ordering, quote Item No.

SERIE P 0692-8401.002 PRT-1 BN 692/1 AUSF:

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
6R 13	0001-0007.019	R-KOHLE	6K8	5%	0207		56	1	018/03/01			
6R 14	0001-0007.019	R-KOHLE	6K8	5%	0207		56	1	018/03/01			
6R 15	0001-0006.984	R-KOHLE	3K9	5%	0207		56	1	018/03/01			
6R 16	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207		56	1	018/03/01			
6R 17	0001-0007.077	R-KOHLE	22K	5%	0207		56	1	018/03/01			
6R 18	0001-0007.284	R-KOHLE	1M	5%	0207		56	1	018/03/01			
6R 19	0001-0007.284	R-KOHLE	1M	5%	0207		56	1	018/03/01			
6R 20	0001-0006.706	R-KOHLE	33R	5%	0207		56	1	018/03/01			
6R 21	0001-0002.360	R-METALL	18K2	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			
6R 22	0001-0006.706	R-KOHLE	33R	5%	0207		56	1	018/03/01			
6R 23	0001-0002.360	R-METALL	18K2	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			
6R 24	0001-0001.413	R-METALL	1K82	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			
6R 25	0001-0000.715	R-METALL	221R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			
6R 26	0001-0000.715	R-METALL	221R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			
6R 27	0001-0001.413	R-METALL	1K82	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			
6R 28	0001-0002.412	R-METALL	20K5	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			
6R 29	0001-0002.098	R-METALL	9K09	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			
6R 30	0001-0002.137	R-METALL	10K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			
6R 31	0001-0002.137	R-METALL	10K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			
6R 32	0001-0001.743	R-METALL	4K02	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			
6R 33	0000-7590.283	R-METALL	20K5	0%1	0207	TK 15	56	1	018/04/01		0-..	
6R 34	0001-0002.849	R-METALL	63K4	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			
6R 35	0001-0002.849	R-METALL	63K4	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			
6R 36	0001-0006.641	R-KOHLE	10R	5%	0207		56	1	018/03/01			
6R 37	0001-0006.641	R-KOHLE	10R	5%	0207		56	1	018/03/01			
6R 38	0000-7568.998	R-METALL	22K1	0%1	0207	TK 15	56	1	018/04/01		P-..	
6R 39	0001-0001.552	R-METALL	2K55	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			
6R 40	0001-0001.552	R-METALL	2K55	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			
6R 41	0001-0006.816	R-KOHLE	150R	5%	0207		56	1	018/03/01			
6R 42	0001-0006.816	R-KOHLE	150R	5%	0207		56	1	018/03/01			
6R 43	0001-0006.816	R-KOHLE	150R	5%	0207		56	1	018/03/01			
6R 44	0001-0006.816	R-KOHLE	150R	5%	0207		56	1	018/03/01			
6R 45	0001-0007.129	R-KOHLE	56K	5%	0207		56	1	018/03/01			
6R 46	0001-0007.129	R-KOHLE	56K	5%	0207		56	1	018/03/01			
6R 47	0001-0006.641	R-KOHLE	10R	5%	0207		56	1	018/03/01			
6R 48	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01			
6R 49	0001-0006.939	R-KOHLE	1K5	5%	0207		56	1	018/03/01			
6R 50	0001-0006.641	R-KOHLE	10R	5%	0207		56	1	018/03/01			
6R 51	0001-0006.641	R-KOHLE	10R	5%	0207		56	1	018/03/01			
6R 52	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01			
6R 53	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207		56	1	018/03/01			
6R 54	0001-0003.958	R-METALL	162R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			
6R 55	0001-0059.258	R-METALL	19R1	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			
6R 56	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3	5%	0207		56	1	018/03/01			
6R 57	0001-0000.472	R-METALL	82R5	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			
6R 58	0001-0000.472	R-METALL	82R5	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			
6R 59	0001-0006.968	R-KOHLE	2K7	5%	0207		56	1	018/03/01			
6R 60	0001-0007.048	R-KOHLE	12K	5%	0207		56	1	018/03/01			
6R 61	0001-0007.048	R-KOHLE	12K	5%	0207		56	1	018/03/01			
6R 62	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01			
6R 63	0001-0007.116	R-KOHLE	47K	5%	0207		56	1	018/03/01			

SERIE P 0692-8401.002 PRT-1 BN 692/1 AUSF:

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
6R 64	0001-0006.984	R-KOHLE	3K9 5% 0207	56	1	018/03/01			L
6R 65	0001-0007.048	R-KOHLE	12K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
6R 66	0001-0007.145	R-KOHLE	82K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
6R 67	0001-0007.048	R-KOHLE	12K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
6R 68	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3 5% 0207	56	1	018/03/01			L
6R 69	0001-0007.019	R-KOHLE	6K8 5% 0207	56	1	018/03/01			L
6R 70	0001-0006.832	R-KOHLE	220R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
6R 71	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3 5% 0207	56	1	018/03/01			L
6R 72	0001-0007.080	R-KOHLE	27K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
6R 73	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3 5% 0207	56	1	018/03/01			L
6R 74	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
6R 75	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3 5% 0207	56	1	018/03/01			L
6R 76	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
6R 77	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7 5% 0207	56	1	018/03/01			L
6R 78	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7 5% 0207	56	1	018/03/01			L
6R 79	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3 5% 0207	56	1	018/03/01			L
6R 80	0001-0007.080	R-KOHLE	27K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
6R 81	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
6R 82	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
6R 83	0001-0006.874	R-KOHLE	470R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
6R 84	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7 5% 0207	56	1	018/03/01			L
6R 85	0001-0006.874	R-KOHLE	470R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
6R 86	0001-0007.019	R-KOHLE	6K8 5% 0207	56	1	018/03/01			L
6R 87	0001-0006.874	R-KOHLE	470R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
6R 88	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
6R 89	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
6R 90	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
6R 91	0001-0006.926	R-KOHLE	1K2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
6R 92	0001-0006.926	R-KOHLE	1K2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
6R 93	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
6R 94	0001-0006.874	R-KOHLE	470R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
6R 95	0001-0006.874	R-KOHLE	470R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
6R 96	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
6R 97	0001-0007.019	R-KOHLE	6K8 5% 0207	56	1	018/03/01			L
6R 98	0001-0007.019	R-KOHLE	6K8 5% 0207	56	1	018/03/01			L
6R 99	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
6R 100	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
6R 101	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
6R 102	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
6REL 1	0001-0034.480	RELAIS GEPOLT MONOST	001 AU 5V 170R HD	RH 5V	1	118/02/04			L
6S 1	0692-8001.004	S-DREH	7K AU 14RAST 26X39 6X12	BV 692-8001	1	013/03/01			A
6T 1	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK			L
6T 2	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK			L
6T 3	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK			L
6T 4	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK			L
6T 5	0001-0020.232	TRANS SI N JFET	BF 245 A D SOT 54		1	VALVO			L
6T 6	0001-0020.232	TRANS SI N JFET	BF 245 B D SOT 54		1	VALVO			L
6T 7	0692-9301.004	TRANS SI N JFET	BF 245 B SOT 54	AUSGES N BV 692-9301.004	1				A

SERIE P 0692-8401.002 PRT-1 BN 692/1 AUSF:

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
6T 8	0692-9301.004	TRANS SI N JFET	BF 245 B SOT 54	AUSGES N BV 692-9301.004	1				A
6T 9	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK			L
6T 10	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK			L
6T 11	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK			L
6T 12	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK			L
6T 13	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK			L
6T 14	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK			L
6T 15	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK			L
6T 16	0001-0017.148	TRANS SI NPN	MJE 3055 A X 580		1	MOTOROLA			L
9C 1	0001-0013.029	C-KERAMIK DDMZ	4N7 20/ 50 400V	R 6000 2 56	1	110/02/52			
9C 2	0001-0013.029	C-KERAMIK DDMZ	4N7 20/ 50 400V	R 6000 2 56	1	110/02/52			L
9C 3	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
9C 4	0001-0013.029	C-KERAMIK DDMZ	4N7 20/ 50 400V	R 6000 2 56	1	110/02/52			L
9C 5	0001-0013.029	C-KERAMIK DDMZ	4N7 20/ 50 400V	R 6000 2 56	1	110/02/52			L
9C 6	0001-0013.029	C-KERAMIK DDMZ	4N7 20/ 50 400V	R 6000 2 56	1	110/02/52			L
9C 7	0001-0013.029	C-KERAMIK DDMZ	4N7 20/ 50 400V	R 6000 2 56	1	110/02/52			L
9C 8	0001-0013.029	C-KERAMIK DDMZ	4N7 20/ 50 400V	R 6000 2 56	1	110/02/52			L
9C 9	0001-0013.029	C-KERAMIK DDMZ	4N7 20/ 50 400V	R 6000 2 56	1	110/02/52			L
9C 10	0001-0013.029	C-KERAMIK DDMZ	4N7 20/ 50 400V	R 6000 2 56	1	110/02/52			L
9C 11	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
9GL 1	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			
9GL 2	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
9GL 3	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
9GL 4	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
9GL 5	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
9GL 6	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
9GL 7	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
9GL 8	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
9R 1	0000-7518.090	R-METALL	6K49 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01			
9R 2	0000-7570.494	R-METALL	657R 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
9R 3	0000-7593.138	R-METALL	1R74 1% 0207	TK100 56	1	018/04/01			L
9R 4	0000-7550.197	R-METALL	17R4 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
9R 5	0000-7518.090	R-METALL	6K49 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
9R 6	0000-7570.494	R-METALL	657R 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
9R 7	0000-7526.846	R-METALL	3K24 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
9R 8	0000-7514.942	R-METALL	332R 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
9R 9	0000-7593.141	R-METALL	3R48 1% 0207	TK100 56	1	018/04/01			L
9R 10	0000-7550.207	R-METALL	35R7 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
9R 11	0000-7526.846	R-METALL	3K24 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
9R 12	0000-7514.942	R-METALL	332R 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
9R 13	0000-7593.196	R-METALL	1K62 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
9R 14	0000-7559.693	R-METALL	174R 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
9R 15	0000-7593.170	R-METALL	6R98 0%5 0207	TK 50 56	1	DRALORIC			L
9R 16	0000-7566.136	R-METALL	79R6 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
9R 17	0000-7593.196	R-METALL	1K62 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
9R 18	0000-7559.693	R-METALL	174R 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
9R 19	0000-7593.183	R-METALL	1K32 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L

Bei Bestellung Sach-Nr. angeben!
When ordering, quote Item No.

SERIE P 0692-8401.002 PRT-1 BN 692/1 AUSF:

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
9R 20	0000-7559.693	R-METALL	174R 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
9R 21	0000-7503.597	R-METALL	8R66 0%5 0207	TK 50 56	1	DRALORIC			L
9R 22	0000-7566.136	R-METALL	79R6 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
9R 23	0000-7593.183	R-METALL	1K32 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
9R 24	0000-7559.693	R-METALL	174R 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
9REL 1	0001-0034.480	RELAIS GEPOLT MONOST	001 AU 5V 170R HD	RH 5V	1	118/02/04			L
9REL 2	0001-0034.480	RELAIS GEPOLT MONOST	001 AU 5V 170R HD	RH 5V	1	118/02/04			L
9REL 3	0001-0034.480	RELAIS GEPOLT MONOST	001 AU 5V 170R HD	RH 5V	1	118/02/04			L
9REL 4	0001-0034.480	RELAIS GEPOLT MONOST	001 AU 5V 170R HD	RH 5V	1	118/02/04			L
9REL 5	0001-0034.480	RELAIS GEPOLT MONOST	001 AU 5V 170R HD	RH 5V	1	118/02/04			L
9REL 6	0001-0034.480	RELAIS GEPOLT MONOST	001 AU 5V 170R HD	RH 5V	1	118/02/04			L
9REL 7	0001-0034.480	RELAIS GEPOLT MONOST	001 AU 5V 170R HD	RH 5V	1	118/02/04			L
9REL 8	0001-0034.480	RELAIS GEPOLT MONOST	001 AU 5V 170R HD	RH 5V	1	118/02/04			L
9REL 9	0001-0034.480	RELAIS GEPOLT MONOST	001 AU 5V 170R HD	RH 5V	1	118/02/04			L
9REL 10	0001-0034.480	RELAIS GEPOLT MONOST	001 AU 5V 170R HD	RH 5V	1	118/02/04			L
9REL 11	0001-0034.480	RELAIS GEPOLT MONOST	001 AU 5V 170R HD	RH 5V	1	118/02/04			L
9REL 12	0001-0034.480	RELAIS GEPOLT MONOST	001 AU 5V 170R HD	RH 5V	1	118/02/04			L
9REL 13	0001-0034.480	RELAIS GEPOLT MONOST	001 AU 5V 170R HD	RH 5V	1	118/02/04			L
9REL 14	0001-0034.480	RELAIS GEPOLT MONOST	001 AU 5V 170R HD	RH 5V	1	118/02/04			L
9REL 15	0001-0034.480	RELAIS GEPOLT MONOST	001 AU 5V 170R HD	RH 5V	1	118/02/04			L
9REL 16	0001-0034.480	RELAIS GEPOLT MONOST	001 AU 5V 170R HD	RH 5V	1	118/02/04			L
12BU 1	0001-0033.203	BUCHSE FLANSCH-	50 2 FA AU	57-40500(398)	1	119/05/05			L
12C 1	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
12C 2	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
12C 3	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
12C 4	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
12C 5	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
12C 6	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
12C 7	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
12IC 1	0001-0067.156	IC-TTL	SN74LS 04N DIP 14		1	TEXAS			L
12IC 2	0000-7522.293	IC-TTL	SN74 184N DIP 16		1	TEXAS			L
12IC 3	0000-7522.293	IC-TTL	SN74 184N DIP 16		1	TEXAS			L
12IC 4	0001-0066.047	IC-TTL	SN74 157N DIP 16		1	TEXAS			L
12IC 5	0001-0066.047	IC-TTL	SN74 157N DIP 16		1	TEXAS			L
12IC 6	0001-0067.156	IC-TTL	SN74LS 04N DIP 14		1	TEXAS			L
12IC 7	0001-0067.156	IC-TTL	SN74LS 04N DIP 14		1	TEXAS			L
12IC 8	0000-7551.400	R-MODUL	10X 6K8 10% 0W13	TK200 EXB-R810-682K	1	MATSUSHITA			L
12R 1	0001-0006.890	R-KOHLE	680R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
12R 2	0001-0006.890	R-KOHLE	680R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
12R 3	0001-0006.890	R-KOHLE	680R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
12R 4	0001-0006.890	R-KOHLE	680R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
12R 5	0001-0006.890	R-KOHLE	680R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
12R 6	0001-0006.890	R-KOHLE	680R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
12R 7	0001-0006.890	R-KOHLE	680R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
12R 15	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L

SERIE P 0692-8401.002 PRT-1 BN 692/1 AUSF:

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
12R 16	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			
12R 17	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
12R 18	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
12R 19	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
12R 20	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
12R 21	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14C 1	0001-0013.029	C-KERAMIK DDMZ	4N7 20/ 50 400V	R 6000 2 56	1	110/02/52			
14C 2	0001-0013.029	C-KERAMIK DDMZ	4N7 20/ 50 400V	R 6000 2 56	1	110/02/52			L
14C 3	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
14C 4	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
14C 5	0001-0040.995	ELKO-TA SINT FEST	33U 20% 10V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
14C 6	0000-7510.742	C-KF KS	1N 1% 160V	B31521 56	1	110/03/12			L
14C 7	0001-0010.501	C-KF MKT	1U 10% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
14C 8	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
14C 9	0000-7552.551	C-KF KS	2N15 1% 160V	B31521 56	1	110/03/12			L
14C 10	0000-7552.441	C-KF KS	1N4 1% 160V	B31521 56	1	110/03/12			L
14C 11	0000-7537.990	C-KERAMIK RDLT	75P 1% 500V	NP 0 1B 56	1	DRALORIC			L
14C 12	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
14C 13	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
14C 14	0001-0013.029	C-KERAMIK DDMZ	4N7 20/ 50 400V	R 6000 2 56	1	110/02/52			L
14C 15	0001-0004.517	C-KERAMIK EDPT	100P 2% 63V	N 150 1B 56	1	110/02/09			L
14C 16	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
14C 17	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
14C 18	0001-0004.339	C-KERAMIK EDPT	33P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
14C 19	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
14L 1	0001-0042.760	L-FUNKENTSTOER	Z=900 BR B82114-R-C4	60 1A	1	117/01/01			
14L 2	0001-0042.757	L-FUNKENTSTOER	Z=900 BR B82114-R-A4	60 1A	1	117/01/01			L
14L 3	0692-7829.009	SPULE			1				L
14L 4	0692-7830.001	SPULE			1				A
14L 5	0692-7831.000	SPULE			1				A
14L 6	0692-7832.009	SPULE			1				A
14P 1	0001-0008.241	R-TRIM CERMET LIEG	220R 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08			
14P 2	0001-0008.225	R-TRIM CERMET LIEG	100R 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08			L
14R 1	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			
14R 2	0001-0006.722	R-KOHLE	47R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 3	0001-0006.939	R-KOHLE	1K5 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 4	0001-0006.722	R-KOHLE	47R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 5	0001-0003.589	R-METALL	294R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
14R 6	0001-0000.689	R-METALL	205R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
14R 7	0001-0000.650	R-METALL	178R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
14R 8	0001-0000.582	R-METALL	130R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
14R 9	0001-0006.722	R-KOHLE	47R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 10	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 11	0001-0000.210	R-METALL	28R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
14R 12	0001-0007.064	R-KOHLE	18K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 13	0001-0000.809	R-METALL	309R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L

SERIE P 0692-8401.002 PRT-1 BN 692/1 AUSF:

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
14R 14	0001-0006.832	R-KOHLE	220R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 15	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 16	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 17	0001-0006.722	R-KOHLE	47R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 18	0001-0007.116	R-KOHLE	47K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 19	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 20	0001-0007.048	R-KOHLE	12K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 21	0001-0006.984	R-KOHLE	3K9 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 22	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 23	0001-0000.663	R-METALL	182R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
14R 24	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 25	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 26	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 27	0001-0000.786	R-METALL	287R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
14R 28	0001-0002.331	R-METALL	16K9 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
14R 29	0001-0001.879	R-METALL	5K36 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
14R 30	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 31	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 32	0001-0007.048	R-KOHLE	12K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 33	0001-0006.968	R-KOHLE	2K7 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 34	0001-0000.757	R-METALL	255R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
14R 35	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 36	0001-0001.154	R-METALL	825R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
14R 37	0001-0007.019	R-KOHLE	6K8 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 38	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 39	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14T 1	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC			L
14T 2	0001-0016.738	TRANS SI NPN	2 N 918(BFX73) A TO 72		1	MOTOROLA			L
14T 3	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC			L
14T 4	0001-0016.738	TRANS SI NPN	2 N 918(BFX73) A TO 72		1	MOTOROLA			L
14T 5	0001-0016.738	TRANS SI NPN	2 N 918(BFX73) A TO 72		1	MOTOROLA			L
14T 6	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK			L
14T 7	0001-0016.738	TRANS SI NPN	2 N 918(BFX73) A TO 72		1	MOTOROLA			L
14T 8	0001-0016.738	TRANS SI NPN	2 N 918(BFX73) A TO 72		1	MOTOROLA			L
14T 9	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC			L
15BU 1	0001-0032.628	HF-BUCHSE	BNC 50 M D	LT EL 27,0	1	119/04/04			L
15C 1	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
15C 2	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
15C 3	0001-0040.995	ELKO-TA SINT FEST	33U 20% 10V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
15C 4	0000-7510.593	C-KF KS	255P 1% 160V	B31521 56	1	110/03/12			L
15C 5	0000-7593.235	C-KERAMIK RDLT	115P 1% 400V	NP 0 1B 56	1	110/02/03			L
15C 6	0000-7568.396	C-KERAMIK RDLT	66P5 1% 400V	NP 0 1B 56	1	110/02/03			L
15C 7	0000-7564.837	C-KERAMIK RDLT	88P7 1% 400V	NP 0 1B 56	1	110/02/03			L
15C 8	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
15C 9	0001-0010.501	C-KF MKT	1U 10% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
15C 10	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
15C 11	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L

SERIE P 0692-8401.002 PRT-1 BN 692/1 AUSF:

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
15C 12	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
15C 13	0001-0004.517	C-KERAMIK EDPT	100P 2% 63V	N 150 1B 56	1	110/02/09			L
15C 14	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
15C 15	0001-0013.029	C-KERAMIK DDMZ	4N7 20/ 50 400V	R 6000 2 56	1	110/02/52			L
15C 16	0001-0013.029	C-KERAMIK DDMZ	4N7 20/ 50 400V	R 6000 2 56	1	110/02/52			L
15C 17	0001-0013.029	C-KERAMIK DDMZ	4N7 20/ 50 400V	R 6000 2 56	1	110/02/52			L
15L 1	0001-0042.757	L-FUNKENTSTOER	Z=900 BR B82114-R-A4	60 1A	1	117/01/01			L
15L 2	0001-0042.760	L-FUNKENTSTOER	Z=900 BR B82114-R-C4	60 1A	1	117/01/01			L
15P 1	0001-0008.225	R-TRIM CERMET LIEG	100R 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08			L
15P 2	0001-0008.241	R-TRIM CERMET LIEG	220R 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08			L
15R 1	0001-0000.346	R-METALL	56R2 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
15R 2	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 3	0001-0007.048	R-KOHLE	12K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 4	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 5	0001-0006.939	R-KOHLE	1K5 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 6	0001-0006.722	R-KOHLE	47R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 7	0001-0006.722	R-KOHLE	47R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 8	0001-0003.589	R-METALL	294R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
15R 9	0001-0002.001	R-METALL	7K32 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
15R 10	0001-0001.691	R-METALL	3K57 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
15R 11	0001-0001.374	R-METALL	1K58 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
15R 12	0001-0003.673	R-METALL	196R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
15R 13	0001-0000.809	R-METALL	309R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
15R 14	0001-0006.832	R-KOHLE	220R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 15	0001-0006.722	R-KOHLE	47R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 16	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 17	0001-0006.722	R-KOHLE	47R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 18	0001-0007.116	R-KOHLE	47K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 19	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 20	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 21	0001-0007.048	R-KOHLE	12K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 22	0001-0006.984	R-KOHLE	3K9 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 23	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 24	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 25	0001-0000.663	R-METALL	182R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
15R 26	0001-0000.870	R-METALL	374R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
15R 27	0001-0007.064	R-KOHLE	18K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 28	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 29	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 30	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 31	0001-0006.968	R-KOHLE	2K7 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 32	0001-0000.919	R-METALL	412R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
15R 33	0001-0007.048	R-KOHLE	12K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 34	0001-0001.154	R-METALL	825R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
15R 35	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 36	0001-0007.019	R-KOHLE	6K8 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 37	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 38	0001-0007.064	R-KOHLE	18K 5% 0207	56	1	018/03/01			L

SERIE P 0692-8401.002 PRT-1 BN 692/1 AUSF:

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
15R 39	0001-0006.984	R-KOHLE	3K9 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 40	0001-0000.346	R-METALL	56R2 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
15R 41	0001-0003.657	R-METALL	105R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
15R 42	0001-0000.401	R-METALL	66R5 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
15R 43	0001-0003.673	R-METALL	196R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
15T 1	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC			L
15T 2	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC			L
15T 3	0001-0016.738	TRANS SI NPN	2 N 918(BFX73) A TO 72		1	MOTOROLA			L
15T 4	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC			L
15T 5	0001-0016.738	TRANS SI NPN	2 N 918(BFX73) A TO 72		1	MOTOROLA			L
15T 6	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK			L
15T 7	0001-0016.738	TRANS SI NPN	2 N 918(BFX73) A TO 72		1	MOTOROLA			L
15T 8	0001-0016.738	TRANS SI NPN	2 N 918(BFX73) A TO 72		1	MOTOROLA			L
15T 9	0001-0016.738	TRANS SI NPN	2 N 918(BFX73) A TO 72		1	MOTOROLA			L
16C 1	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
16C 2	0001-0010.501	C-KF MKT	1U 10% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
16C 3	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
16C 4	0001-0040.995	ELKO-TA SINT FEST	33U 20% 10V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
16C 5	0001-0012.020	C-KERAMIK RDLT	97P6 1% 400V	N 075 1B 56	1	DRALORIC		0-..	L
16C 6	0000-7540.592	C-KF KS	523P 1% 160V	B31521 56	1	110/03/12			L
16C 7	0000-7511.275	C-KF KS	261P 1% 160V	B31521 56	1	110/03/12			L
16C 8	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
16C 9	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
16C 10	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
16C 11	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
16C 12	0001-0004.517	C-KERAMIK EDPT	100P 2% 63V	N 150 1B 56	1	110/02/09			L
16C 13	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
16C 14	0001-0013.029	C-KERAMIK DDMZ	4N7 20/ 50 400V	R 6000 2 56	1	110/02/52			L
16C 15	0001-0013.029	C-KERAMIK DDMZ	4N7 20/ 50 400V	R 6000 2 56	1	110/02/52			L
16C 16	0001-0013.029	C-KERAMIK DDMZ	4N7 20/ 50 400V	R 6000 2 56	1	110/02/52			L
16L 1	0692-7833.008	SPULE			1				A
16L 2	0001-0042.757	L-FUNKENTSTOER	Z=900 BR B82114-R-A4	60 1A	1	117/01/01			L
16L 3	0001-0042.760	L-FUNKENTSTOER	Z=900 BR B82114-R-C4	60 1A	1	117/01/01			L
16P 1	0001-0008.225	R-TRIM CERMET LIEG	100R 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08			L
16P 2	0001-0008.241	R-TRIM CERMET LIEG	220R 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08			L
16R 1	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
16R 2	0001-0006.722	R-KOHLE	47R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
16R 3	0001-0006.939	R-KOHLE	1K5 5% 0207	56	1	018/03/01			L
16R 4	0001-0006.722	R-KOHLE	47R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
16R 5	0001-0003.589	R-METALL	294R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
16R 6	0001-0000.346	R-METALL	56R2 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
16R 7	0001-0001.426	R-METALL	1K87 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
16R 8	0001-0001.442	R-METALL	1K96 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
16R 9	0001-0000.809	R-METALL	309R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
16R 10	0001-0006.832	R-KOHLE	220R 5% 0207	56	1	018/03/01			L

Bei Bestellung Sach-Nr. angeben!
When ordering, quote Item No.

SERIE P 0692-8401.002 PRT-1 BN 692/1 AUSF:

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AB VERSION	C
16R 11	0001-0006.722	R-KOHLE	47R	5%	0207		56	1	018/03/01			
16R 12	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01			
16R 13	0001-0006.722	R-KOHLE	47R	5%	0207		56	1	018/03/01			
16R 14	0001-0007.116	R-KOHLE	47K	5%	0207		56	1	018/03/01			
16R 15	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01			
16R 16	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7	5%	0207		56	1	018/03/01			
16R 17	0001-0007.048	R-KOHLE	12K	5%	0207		56	1	018/03/01			
16R 18	0001-0006.984	R-KOHLE	3K9	5%	0207		56	1	018/03/01			
16R 19	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01			
16R 20	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7	5%	0207		56	1	018/03/01			
16R 21	0001-0000.663	R-METALL	182R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			
16R 22	0001-0003.592	R-METALL	365R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			
16R 23	0001-0007.064	R-KOHLE	18K	5%	0207		56	1	018/03/01			
16R 24	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3	5%	0207		56	1	018/03/01			
16R 25	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01			
16R 26	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01			
16R 27	0001-0006.968	R-KOHLE	2K7	5%	0207		56	1	018/03/01			
16R 28	0001-0000.896	R-METALL	392R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			
16R 29	0001-0007.048	R-KOHLE	12K	5%	0207		56	1	018/03/01			
16R 30	0001-0001.154	R-METALL	825R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			
16R 31	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01			
16R 32	0001-0007.019	R-KOHLE	6K8	5%	0207		56	1	018/03/01			
16R 33	0001-0006.706	R-KOHLE	33R	5%	0207		56	1	018/03/01			
16R 34	0001-0007.064	R-KOHLE	18K	5%	0207		56	1	018/03/01			
16R 35	0001-0007.022	R-KOHLE	8K2	5%	0207		56	1	018/03/01			
16T 1	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18					1	FSC			
16T 2	0001-0016.738	TRANS SI NPN	2 N 918(BFX73) A TO 72					1	MOTOROLA			
16T 3	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18					1	FSC			
16T 4	0001-0016.738	TRANS SI NPN	2 N 918(BFX73) A TO 72					1	MOTOROLA			
16T 5	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18					1	TFK			
16T 6	0001-0016.738	TRANS SI NPN	2 N 918(BFX73) A TO 72					1	MOTOROLA			
16T 7	0001-0016.738	TRANS SI NPN	2 N 918(BFX73) A TO 72					1	MOTOROLA			
16T 8	0001-0016.738	TRANS SI NPN	2 N 918(BFX73) A TO 72					1	MOTOROLA			
17C 1	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U	20%	16V	ETR-3	56	1	110/05/61			
17C 2	0001-0010.501	C-KF MKT	1U	10%	100V	MKT1822	56	1	110/03/07			
17C 3	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U	20%	16V	ETR-3	56	1	110/05/61			
17C 4	0001-0040.995	ELKO-TA SINT FEST	33U	20%	10V	ETR-3	56	1	110/05/61			
17C 5	0000-7552.289	C-KF KS	634P	1%	160V	B31521	56	1	110/03/12			
17C 6	0000-7593.222	C-KERAMIK RDLT	110P	1%	400V	NP 0 1B	56	1	110/02/03			
17C 7	0000-7552.360	C-KF KS	931P	1%	160V	B31521	56	1	110/03/12			
17C 8	0000-7534.634	C-KF KS	536P	1%	160V	B31521	56	1	110/03/12			
17C 9	0000-7552.218	C-KF KS	422P	1%	160V	B31521	56	1	110/03/12			
17C 10	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U	20%	16V	ETR-3	56	1	110/05/61			
17C 11	0001-0010.378	C-KF MKT	100N	20%	100V	MKT1822	56	1	110/03/07			
17C 12	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U	20%	16V	ETR-3	56	1	110/05/61			
17C 13	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U	20%	16V	ETR-3	56	1	110/05/61			
17C 14	0001-0004.504	C-KERAMIK EDPT	100P	2%	63V	NP 0 1B	56	1	110/02/09			
17C 15	0001-0010.378	C-KF MKT	100N	20%	100V	MKT1822	56	1	110/03/07			

Bei Bestellung Sach-Nr. angeben!
When ordering, quote Item No.

SERIE P 0692-8401.002 PRT-1 BN 692/1 AUSF:

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
17C 16	0001-0013.029	C-KERAMIK DDMZ	4N7 20/ 50 400V	R 6000 2 56	1	110/02/52			L
17C 17	0001-0013.029	C-KERAMIK DDMZ	4N7 20/ 50 400V	R 6000 2 56	1	110/02/52			L
17C 18	0001-0013.029	C-KERAMIK DDMZ	4N7 20/ 50 400V	R 6000 2 56	1	110/02/52			L
17L 1	0692-7834.007	SPULE			1				A
17L 2	0692-7835.006	SPULE			1				A
17L 3	0001-0042.760	L-FUNKENTSTOER	Z=900 BR B82114-R-C4	60 1A	1	117/01/01			L
17L 4	0001-0042.757	L-FUNKENTSTOER	Z=900 BR B82114-R-A4	60 1A	1	117/01/01			L
17P 1	0001-0008.225	R-TRIM CERMET LIEG	100R 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08			L
17P 2	0001-0008.241	R-TRIM CERMET LIEG	220R 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08			L
17R 1	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
17R 2	0001-0006.722	R-KOHLE	47R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
17R 3	0001-0006.939	R-KOHLE	1K5 5% 0207	56	1	018/03/01			L
17R 4	0001-0006.722	R-KOHLE	47R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
17R 5	0001-0003.589	R-METALL	294R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
17R 6	0001-0003.958	R-METALL	162R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
17R 7	0001-0000.896	R-METALL	392R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
17R 8	0001-0001.167	R-METALL	866R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
17R 9	0001-0003.819	R-METALL	226R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
17R 10	0001-0001.468	R-METALL	2K05 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
17R 11	0001-0001.112	R-METALL	732R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
17R 12	0001-0000.809	R-METALL	309R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
17R 13	0001-0006.832	R-KOHLE	220R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
17R 14	0001-0006.722	R-KOHLE	47R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
17R 15	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
17R 16	0001-0006.722	R-KOHLE	47R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
17R 17	0001-0007.116	R-KOHLE	47K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
17R 18	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
17R 19	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7 5% 0207	56	1	018/03/01			L
17R 20	0001-0007.048	R-KOHLE	12K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
17R 21	0001-0006.984	R-KOHLE	3K9 5% 0207	56	1	018/03/01			L
17R 22	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
17R 23	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7 5% 0207	56	1	018/03/01			L
17R 24	0001-0000.663	R-METALL	182R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
17R 25	0001-0000.841	R-METALL	340R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
17R 26	0001-0007.064	R-KOHLE	18K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
17R 27	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3 5% 0207	56	1	018/03/01			L
17R 28	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
17R 29	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
17R 30	0001-0006.968	R-KOHLE	2K7 5% 0207	56	1	018/03/01			L
17R 31	0001-0000.867	R-METALL	357R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
17R 32	0001-0007.048	R-KOHLE	12K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
17R 33	0001-0001.154	R-METALL	825R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
17R 34	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
17R 35	0001-0007.019	R-KOHLE	6K8 5% 0207	56	1	018/03/01			L
17R 36	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
17R 37	0001-0007.064	R-KOHLE	18K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
17R 38	0001-0007.022	R-KOHLE	8K2 5% 0207	56	1	018/03/01			L

SERIE P 0692-8401.002 PRT-1 BN 692/1 AUSF:

TEILE-NR PART NO		SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AB VERSION	C
17T	1	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC			L
17T	2	0001-0016.738	TRANS SI NPN	2 N 918(BFX73) A TO 72		1	MOTOROLA			L
17T	3	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC			L
17T	4	0001-0016.738	TRANS SI NPN	2 N 918(BFX73) A TO 72		1	MOTOROLA			L
17T	5	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK			L
17T	6	0001-0016.738	TRANS SI NPN	2 N 918(BFX73) A TO 72		1	MOTOROLA			L
17T	7	0001-0016.738	TRANS SI NPN	2 N 918(BFX73) A TO 72		1	MOTOROLA			L
17T	8	0001-0016.738	TRANS SI NPN	2 N 918(BFX73) A TO 72		1	MOTOROLA			L
18C	1	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
18C	2	0001-0010.501	C-KF MKT	1U 10% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
18C	3	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
18C	4	0001-0040.995	ELKO-TA SINT FEST	33U 20% 10V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
18C	5	0000-7552.616	C-KF KS	2N67 1% 160V	B31521 56	1	110/03/12			L
18C	6	0000-7512.889	C-KF KS	294P 1% 160V	B31521 56	1	110/03/12			L
18C	7	0000-7552.522	C-KF KS	1N78 1% 160V	B31521 56	1	110/03/12			L
18C	8	0000-7541.274	C-KF KS	1N87 1% 160V	B31521 56	1	110/03/12			L
18C	9	0000-7552.218	C-KF KS	422P 1% 160V	B31521 56	1	110/03/12			L
18C	10	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
18C	11	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
18C	12	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
18C	13	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
18C	14	0001-0004.517	C-KERAMIK EDPT	100P 2% 63V	N 150 18 56	1	110/02/09			L
18C	15	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
18C	16	0001-0013.029	C-KERAMIK DDMZ	4N7 20/ 50 400V	R 6000 2 56	1	110/02/52			L
18C	17	0001-0013.029	C-KERAMIK DDMZ	4N7 20/ 50 400V	R 6000 2 56	1	110/02/52			L
18C	18	0001-0013.029	C-KERAMIK DDMZ	4N7 20/ 50 400V	R 6000 2 56	1	110/02/52			L
18L	1	0692-7836.005	SPULE			1				A
18L	2	0692-7837.004	SPULE			1				A
18L	3	0001-0042.757	L-FUNKENTSTOER	Z=900 BR B82114-R-A4	60 1A	1	117/01/01			L
18L	4	0001-0042.760	L-FUNKENTSTOER	Z=900 BR B82114-R-C4	60 1A	1	117/01/01			L
18P	1	0001-0008.225	R-TRIM CERMET LIEG	100R 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08			L
18P	2	0001-0008.241	R-TRIM CERMET LIEG	220R 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08			L
18R	1	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
18R	2	0001-0006.722	R-KOHLE	47R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
18R	3	0001-0006.939	R-KOHLE	1K5 5% 0207	56	1	018/03/01			L
18R	4	0001-0006.722	R-KOHLE	47R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
18R	5	0001-0003.589	R-METALL	294R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
18R	6	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
18R	7	0001-0000.799	R-METALL	301R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
18R	8	0001-0001.183	R-METALL	909R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
18R	9	0001-0018.587	R-METALL	845R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
18R	10	0001-0000.443	R-METALL	71R5 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
18R	11	0001-0000.809	R-METALL	309R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
18R	12	0001-0006.832	R-KOHLE	220R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
18R	13	0001-0006.722	R-KOHLE	47R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
18R	14	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L

SERIE P 0692-8401.002 PRT-1 BN 692/1 AUSF:

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
18R 15	0001-0006.722	R-KOHLE	47R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
18R 16	0001-0007.116	R-KOHLE	47K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
18R 17	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
18R 18	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7	5%	0207		56	1	018/03/01			L
18R 19	0001-0007.048	R-KOHLE	12K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
18R 20	0001-0006.984	R-KOHLE	3K9	5%	0207		56	1	018/03/01			L
18R 21	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
18R 22	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7	5%	0207		56	1	018/03/01			L
18R 23	0001-0000.663	R-METALL	182R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
18R 24	0001-0000.935	R-METALL	432R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
18R 25	0001-0007.064	R-KOHLE	18K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
18R 26	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3	5%	0207		56	1	018/03/01			L
18R 27	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
18R 28	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
18R 29	0001-0006.968	R-KOHLE	2K7	5%	0207		56	1	018/03/01			L
18R 30	0001-0001.073	R-METALL	665R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
18R 31	0001-0007.048	R-KOHLE	12K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
18R 32	0001-0001.154	R-METALL	825R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
18R 33	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
18R 34	0001-0007.019	R-KOHLE	6K8	5%	0207		56	1	018/03/01			L
18R 35	0001-0006.706	R-KOHLE	33R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
18R 36	0001-0007.064	R-KOHLE	18K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
18R 37	0001-0007.022	R-KOHLE	8K2	5%	0207		56	1	018/03/01			L
18T 1	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18					1	FSC			L
18T 2	0001-0016.738	TRANS SI NPN	2 N 918(BFX73) A TO 72					1	MOTOROLA			L
18T 3	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18					1	FSC			L
18T 4	0001-0016.738	TRANS SI NPN	2 N 918(BFX73) A TO 72					1	MOTOROLA			L
18T 5	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18					1	TFK			L
18T 6	0001-0016.738	TRANS SI NPN	2 N 918(BFX73) A TO 72					1	MOTOROLA			L
18T 7	0001-0016.738	TRANS SI NPN	2 N 918(BFX73) A TO 72					1	MOTOROLA			L
18T 8	0001-0016.738	TRANS SI NPN	2 N 918(BFX73) A TO 72					1	MOTOROLA			L
19C 1	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U	20%	16V	ETR-3	56	1	110/05/61			L
19C 2	0001-0010.501	C-KF MKT	1U	10%	100V	MKT1822	56	1	110/03/07			L
19C 3	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U	20%	16V	ETR-3	56	1	110/05/61			L
19C 4	0001-0040.995	ELKO-TA SINT FEST	33U	20%	10V	ETR-3	56	1	110/05/61			L
19C 5	0000-7510.742	C-KF KS	1N	1%	160V	B31521	56	1	110/03/12			L
19C 6	0000-7552.551	C-KF KS	2N15	1%	160V	B31521	56	1	110/03/12			L
19C 7	0000-7552.454	C-KF KS	1N43	1%	160V	B31521	56	1	110/03/12			L
19C 8	0000-7537.990	C-KERAMIK RDLT	75P	1%	500V	NP 0 18	56	1	DRALORIC			L
19C 9	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U	20%	16V	ETR-3	56	1	110/05/61			L
19C 10	0001-0010.378	C-KF MKT	100N	20%	100V	MKT1822	56	1	110/03/07			L
19C 11	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U	20%	16V	ETR-3	56	1	110/05/61			L
19C 12	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U	20%	16V	ETR-3	56	1	110/05/61			L
19C 13	0001-0004.517	C-KERAMIK EDPT	100P	2%	63V	N 150 18	56	1	110/02/09			L
19C 14	0001-0010.378	C-KF MKT	100N	20%	100V	MKT1822	56	1	110/03/07			L
19C 15	0001-0013.029	C-KERAMIK DDMZ	4N7	20/ 50	400V	R 6000 2	56	1	110/02/52			L
19C 16	0001-0013.029	C-KERAMIK DDMZ	4N7	20/ 50	400V	R 6000 2	56	1	110/02/52			L
19C 17	0001-0013.029	C-KERAMIK DDMZ	4N7	20/ 50	400V	R 6000 2	56	1	110/02/52			L

Bei Bestellung Sach-Nr. angeben!
When ordering quote Item No

SERIE P 0692-8401.002 PRT-1 BN 692/1 AUSF:

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
19C 18	0001-0013.029	C-KERAMIK DDMZ	4N7 20/ 50 400V	R 6000 2 56	1	110/02/52			L
19GL 1	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
19GL 2	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
19L 1	0692-7829.009	SPULE			1				A
19L 2	0692-7830.001	SPULE			1				A
19L 3	0692-7831.000	SPULE			1				A
19P 1	0001-0008.225	R-TRIM CERMET LIEG	100R 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08			L
19P 2	0001-0008.241	R-TRIM CERMET LIEG	220R 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08			L
19R 1	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 2	0001-0006.722	R-KOHLE	47R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 3	0001-0006.939	R-KOHLE	1K5 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 4	0001-0006.722	R-KOHLE	47R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 5	0001-0003.589	R-METALL	294R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
19R 6	0001-0000.689	R-METALL	205R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
19R 7	0001-0000.650	R-METALL	178R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
19R 8	0001-0000.582	R-METALL	130R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
19R 9	0001-0001.219	R-METALL	1K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
19R 11	0001-0000.210	R-METALL	28R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
19R 12	0001-0000.809	R-METALL	309R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
19R 13	0001-0006.832	R-KOHLE	220R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 14	0001-0006.722	R-KOHLE	47R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 15	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 16	0001-0006.722	R-KOHLE	47R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 17	0001-0007.116	R-KOHLE	47K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 18	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 19	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 20	0001-0007.048	R-KOHLE	12K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 21	0001-0006.984	R-KOHLE	3K9 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 22	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 23	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 24	0001-0000.663	R-METALL	182R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
19R 25	0001-0003.589	R-METALL	294R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
19R 26	0001-0007.064	R-KOHLE	18K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 27	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 28	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 29	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 30	0001-0006.968	R-KOHLE	2K7 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 31	0001-0000.757	R-METALL	255R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
19R 32	0001-0007.048	R-KOHLE	12K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 33	0001-0001.154	R-METALL	825R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
19R 34	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 35	0001-0007.019	R-KOHLE	6K8 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 36	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 37	0001-0007.064	R-KOHLE	18K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 38	0001-0007.022	R-KOHLE	8K2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19T 1	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX95) A TO 18		1	FSC			L

Bei Bestellung Sach-Nr. angeben!
When ordering, quote Item No

SERIE P 0692-8401.002 PRT-1 BN 692/1 AUSF:

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
19T 2	0001-0016.738	TRANS SI NPN	2 N 918(BFX73) A TO 72		1	MOTOROLA			
19T 3	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC			
19T 4	0001-0016.738	TRANS SI NPN	2 N 918(BFX73) A TO 72		1	MOTOROLA			
19T 5	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK			
19T 6	0001-0016.738	TRANS SI NPN	2 N 918(BFX73) A TO 72		1	MOTOROLA			
19T 7	0001-0016.738	TRANS SI NPN	2 N 918(BFX73) A TO 72		1	MOTOROLA			
19T 8	0001-0016.738	TRANS SI NPN	2 N 918(BFX73) A TO 72		1	MOTOROLA			
21C 1	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61			
21C 2	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61			
21C 3	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			
21C 4	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			
21C 5	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61			
21C 6	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			
21C 7	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			
21C 8	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			
21C 9	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			
21C 10	0001-0004.313	C-KERAMIK EDPT	27P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			
21C 11	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			
21C 12	0001-0004.313	C-KERAMIK EDPT	27P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			
21C 13	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			
21C 14	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			
21C 15	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			
21C 16	0001-0004.287	C-KERAMIK EDPT	22P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			
21C 17	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			
21C 18	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			
21C 19	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			
21C 20	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			
21C 21	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			
21C 22	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			
21C 23	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			
21C 24	0001-0013.029	C-KERAMIK DDMZ	4N7 20/ 50 400V	R 6000 2 56	1	110/02/52			
21C 25	0001-0013.029	C-KERAMIK DDMZ	4N7 20/ 50 400V	R 6000 2 56	1	110/02/52			
21GL 1	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			
21GL 2	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			
21GL 3	0001-0018.794	DIODE SI Z-	ZPD 4,3 DO 35		1	ITT			
21GL 4	0001-0018.794	DIODE SI Z-	ZPD 4,3 DO 35		1	ITT			
21GL 5	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			
21GL 6	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			
21GL 7	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			
21GL 8	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			
21GL 9	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			
21GL 10	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			
21GL 11	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			
21GL 12	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			
21GL 13	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			
21GL 14	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			
21GL 15	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			
21GL 16	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			

SERIE P 0692-8401.002 PRT-1 BN 692/1 AUSF:

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
21GL 17	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
21GL 18	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
21GL 19	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
21GL 20	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
21GL 21	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
21GL 22	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
21IC 1	0001-0070.318	IC-CMOS	CD 4047 BE DIP 14	NUR RCA MOS	1	RCA			
21IC 2	0001-0016.327	IC-TRANS ARRAY	CA 3046 DIP 14		1	RCA			L
21IC 3	0001-0016.327	IC-TRANS ARRAY	CA 3046 DIP 14		1	RCA			L
21L 1	0001-0042.760	L-FUNKENTSTOER	Z=900 BR B82114-R-C4	60 1A	1	117/01/01			L
21L 2	0001-0042.757	L-FUNKENTSTOER	Z=900 BR B82114-R-A4	60 1A	1	117/01/01			L
21P 1	0001-0008.364	R-TRIM CERMET LIEG	1M 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08			L
21P 2	0001-0008.306	R-TRIM CERMET LIEG	4K7 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08			L
21R 1	0001-0000.456	R-METALL	75R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
21R 2	0001-0007.051	R-KOHLE	15K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
21R 3	0001-0007.051	R-KOHLE	15K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
21R 4	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
21R 5	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
21R 6	0001-0007.077	R-KOHLE	22K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
21R 7	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
21R 8	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
21R 9	0001-0006.722	R-KOHLE	47R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
21R 10	0001-0006.939	R-KOHLE	1K5 5% 0207	56	1	018/03/01			L
21R 11	0001-0006.829	R-KOHLE	180R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
21R 12	0001-0007.077	R-KOHLE	22K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
21R 13	0001-0006.968	R-KOHLE	2K7 5% 0207	56	1	018/03/01			L
21R 14	0001-0006.926	R-KOHLE	1K2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
21R 15	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
21R 16	0001-0006.858	R-KOHLE	330R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
21R 17	0001-0006.722	R-KOHLE	47R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
21R 18	0001-0006.900	R-KOHLE	820R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
21R 19	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
21R 20	0001-0006.832	R-KOHLE	220R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
21R 21	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
21R 22	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
21R 23	0001-0006.900	R-KOHLE	820R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
21R 24	0001-0006.900	R-KOHLE	820R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
21R 25	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
21R 26	0001-0006.968	R-KOHLE	2K7 5% 0207	56	1	018/03/01			L
21R 27	0001-0006.926	R-KOHLE	1K2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
21R 28	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
21R 29	0001-0006.858	R-KOHLE	330R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
21R 30	0001-0006.722	R-KOHLE	47R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
21R 31	0001-0006.900	R-KOHLE	820R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
21R 32	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
21R 33	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
21R 34	0001-0006.900	R-KOHLE	820R 5% 0207	56	1	018/03/01			L

SERIE P 0692-8401.002 PRT-1 BN 692/1 AUSF:

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
21R 35	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
21R 36	0001-0006.900	R-KOHLE	820R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
21R 37	0001-0006.816	R-KOHLE	150R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
21R 38	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
21R 39	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
21R 40	0001-0007.190	R-KOHLE	220K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
21R 41	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
21R 42	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
21R 43	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
21R 44	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
21R 45	0001-0007.051	R-KOHLE	15K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
21R 46	0001-0007.051	R-KOHLE	15K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
21R 47	0001-0007.132	R-KOHLE	68K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
21R 48	0001-0007.129	R-KOHLE	56K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
21R 49	0001-0007.132	R-KOHLE	68K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
21R 50	0001-0007.129	R-KOHLE	56K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
21R 51	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
21R 52	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
21R 53	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
21R 54	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
21R 55	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
21R 56	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
21R 57	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
21R 58	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
21R 59	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
21R 60	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
21R 61	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
21R 62	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
21R 63	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
21R 64	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
21R 65	0001-0006.735	R-KOHLE	56R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
21R 66	0001-0006.735	R-KOHLE	56R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
21R 67	0001-0006.735	R-KOHLE	56R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
21R 68	0001-0006.735	R-KOHLE	56R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
21R 69	0001-0007.022	R-KOHLE	8K2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
21T 1	0001-0016.628	TRANS SI N JFET	BF 245 A D SOT 54		1	VALVO			L
21T 2	0001-0016.628	TRANS SI N JFET	BF 245 A D SOT 54		1	VALVO			L
21T 3	0001-0020.232	TRANS SI N JFET	BF 245 B D SOT 54		1	VALVO			L
21T 4	0001-0020.232	TRANS SI N JFET	BF 245 B D SOT 54		1	VALVO			L
21T 5	0001-0020.232	TRANS SI N JFET	BF 245 B D SOT 54		1	VALVO			L
21T 6	0001-0020.232	TRANS SI N JFET	BF 245 B D SOT 54		1	VALVO			L
21T 7	0001-0016.929	TRANS SI PNP	2 N 2894(BSX29) A TO 18		1	FSC			L
21T 8	0001-0016.929	TRANS SI PNP	2 N 2894(BSX29) A TO 18		1	FSC			L
21T 9	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC			L
21T 10	0001-0016.929	TRANS SI PNP	2 N 2894(BSX29) A TO 18		1	FSC			L
21T 11	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC			L
21T 12	0001-0016.929	TRANS SI PNP	2 N 2894(BSX29) A TO 18		1	FSC			L
22C 1	0001-0004.630	C-KERAMIK EDPT	330P 2% 63V	N 750 1B 56	1	110/02/09			L

Bei Bestellung Sach-Nr. angeben!
When ordering, quote Item No.

SERIE P 0692-8401.002 PRT-1 BN 692/1 AUSF:

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
22C 2	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
22C 3	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
22C 4	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
22C 5	0000-7519.866	C-KF MKT	1U 10% 100V	MKT1822 NUR ERO 56	1	ROEDERST.			L
22C 6	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
22C 7	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
22C 8	0001-0013.029	C-KERAMIK DDMZ	4N7 20/ 50 400V	R 6000 2 56	1	110/02/52			L
22C 9	0001-0013.029	C-KERAMIK DDMZ	4N7 20/ 50 400V	R 6000 2 56	1	110/02/52			L
22GL 1	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
22IC 1	0001-0015.797	IC-DUAL OP.-VERST.	UA 739PC DIP 14		1	FSC			L
22IC 2	0000-7599.598	IC-OP.-VERST.	UA 741HC TO 99		1	FSC			L
22L 1	0001-0042.760	L-FUNKENTSTOER	Z=900 BR B82114-R-C4	60 1A	1	117/01/01			L
22L 2	0001-0042.757	L-FUNKENTSTOER	Z=900 BR B82114-R-A4	60 1A	1	117/01/01			L
22P 1	0001-0008.225	R-TRIM CERMET LIEG	100R 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08			L
22P 2	0001-0008.351	R-TRIM CERMET LIEG	470K 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08			L
22P 3	0001-0008.335	R-TRIM CERMET LIEG	47K 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08			L
22P 4	0001-0008.364	R-TRIM CERMET LIEG	1M 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08			L
22P 5	0001-0008.319	R-TRIM CERMET LIEG	10K 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08			L
22R 1	0001-0007.213	R-KOHLE	330K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
22R 2	0001-0007.213	R-KOHLE	330K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
22R 3	0001-0007.161	R-KOHLE	120K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
22R 4	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
22R 5	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
22R 6	0001-0007.161	R-KOHLE	120K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
22R 7	0001-0007.307	R-KOHLE	1M5 5% 0207	56	1	018/03/01			L
22R 8	0001-0006.984	R-KOHLE	3K9 5% 0207	56	1	018/03/01			L
22R 9	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
22R 10	0001-0006.874	R-KOHLE	470R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
22R 11	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
22R 12	0001-0007.239	R-KOHLE	470K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
22R 13	0001-0005.707	R-KOHLE	10M 5% 0411	56	1	018/03/01			L
22R 14	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
22R 15	0001-0006.609	R-KOHLE	4R7 5% 0207	56	1	018/03/01			L
22R 16	0001-0000.045	R-METALL	6R81 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
22R 17	0001-0007.132	R-KOHLE	68K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
22R 18	0001-0007.116	R-KOHLE	47K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
22R 19	0001-0007.006	R-KOHLE	5K6 5% 0207	56	1	018/03/01			L
22R 20	0000-7500.930	R-METALL	ABGLEICHWERT 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			I
22R 21	0001-0007.116	R-KOHLE	47K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
22R 22	0001-0007.132	R-KOHLE	68K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
22R 23	0001-0007.006	R-KOHLE	5K6 5% 0207	56	1	018/03/01			L
22R 24	0001-0006.735	R-KOHLE	56R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
22R 25	0001-0007.284	R-KOHLE	1M 5% 0207	56	1	018/03/01			L
22R 26	0001-0007.323	R-KOHLE	2M2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
22R 27	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3 5% 0207	56	1	018/03/01			L
22R 28	0001-0007.323	R-KOHLE	2M2 5% 0207	56	1	018/03/01			L

SERIE P 0692-8401.002 PRT-1 BN 692/1 AUSF:

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
22R 29	0001-0005.671	R-KOHLE	4M7 5% 0411	56	1	018/03/01			L
22R 30	0001-0007.323	R-KOHLE	2M2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
22R 31	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
22R 32	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
22R 33	0001-0007.022	R-KOHLE	8K2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
22R 34	0001-0007.336	R-KOHLE	3M3 5% 0207	56	1	018/03/01			L
22R 35	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
22T 1	0000-7531.420	TRANS SI N MOS	BSV 81 I TO 72	MOS	1	VALVO			L
22T 2	0000-7531.420	TRANS SI N MOS	BSV 81 I TO 72	MOS	1	VALVO			L
22T 3	0001-0016.929	TRANS SI PNP	2 N 2894(BSX29) A TO 18		1	FSC			L
22T 4	0001-0016.929	TRANS SI PNP	2 N 2894(BSX29) A TO 18		1	FSC			L
22T 5	0001-0072.442	TRANS SI NPN/NPN	2 N 2915 C TO 78		1	MOTOROLA			L
22T 6	0001-0020.232	TRANS SI N JFET	BF 245 B D SOT 54		1	VALVO			L
22TH 1	0692-9360.003	THERMOKREUZPAAR	BV 0692-9360.003		1				L
23C 1	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
23C 2	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
23C 3	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
23C 4	0000-7551.387	C-KF MKT	10U 10% 100V	MKT1813 KURZ 56	1	110/03/06			L
23C 5	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
23C 6	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
23C 7	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
23C 8	0001-0004.410	C-KERAMIK EDPT	56P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
23GL 1	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
23GL 2	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
23GL 3	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
23GL 4	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
23IC 1	0001-0015.849	IC-OP.-VERST.	UA 777HC TO 99	MOS	1	FSC			L
23IC 2	0001-0068.155	IC-OP.-VERST.	UA 741HM TO 99		1	FSC			L
23IC 3	0001-0068.155	IC-OP.-VERST.	UA 741HM TO 99		1	FSC			L
23P 1	0001-0008.241	R-TPIM CERMET LIEG	220R 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08			L
23R 1	0001-0002.881	R-METALL	71K5 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
23R 2	0001-0007.284	R-KOHLE	1M 5% 0207	56	1	018/03/01			L
23R 3	0001-0007.284	R-KOHLE	1M 5% 0207	56	1	018/03/01			L
23R 4	0001-0002.881	R-METALL	71K5 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
23R 5	0001-0002.881	R-METALL	71K5 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
23R 6	0001-0007.284	R-KOHLE	1M 5% 0207	56	1	018/03/01			L
23R 7	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
23R 8	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
23R 9	0001-0006.803	R-KOHLE	120R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
23R 10	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7 5% 0207	56	1	018/03/01			L
23R 11	0001-0003.408	R-METALL	562K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
23R 12	0001-0007.051	R-KOHLE	15K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
23R 13	0001-0006.722	R-KOHLE	47R 5% 0207	56	1	018/03/01			L

SERIE P 0692-8401.002 PRT-1 BN 692/1 AUSF:

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
23R 14	0001-0006.722	R-KOHLE	47R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
23R 15	0001-0007.051	R-KOHLE	15K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
23R 16	0001-0003.372	R-METALL	523K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
23R 17	0001-0003.408	R-METALL	562K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
23R 18	0001-0003.408	R-METALL	562K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
23R 19	0001-0003.408	R-METALL	562K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
23R 20	0001-0003.372	R-METALL	523K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
23R 21	0001-0007.323	R-KOHLE	2M2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
23R 22	0001-0002.755	R-METALL	49K9 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
23R 23	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
23R 24	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
23R 25	0001-0003.408	R-METALL	562K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
23R 26	0001-0003.408	R-METALL	562K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
23R 27	0001-0003.372	R-METALL	523K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
23R 28	0001-0001.170	R-METALL	887R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
23R 29	0001-0001.219	R-METALL	1K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
23R 30	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
23R 31	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
23R 32	0001-0002.001	R-METALL	7K32 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
23REL 1	0001-0034.480	RELAIS GEPOLT MONOST	001 AU 5V 170R HD	RH 5V	1	118/02/04			L
23T 1	0001-0020.232	TRANS SI N JFET	BF 245 B D SOT 54		1	VALVO			L
23T 2	0001-0020.232	TRANS SI N JFET	BF 245 B D SOT 54		1	VALVO			L
23T 3	0001-0020.232	TRANS SI N JFET	BF 245 B D SOT 54		1	VALVO			L
24C 1	0001-0040.704	ELKO-TA SINT FEST	1U 20% 35V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
24C 2	0001-0040.885	ELKO-TA SINT FEST	10U 20% 25V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
24C 3	0001-0041.062	ELKO-TA SINT FEST	47U 20% 16V	ETR-4 56	1	110/05/61			L
24C 4	0001-0041.062	ELKO-TA SINT FEST	47U 20% 16V	ETR-4 56	1	110/05/61			L
24C 5	0001-0013.029	C-KERAMIK DDMZ	4N7 20/ 50 400V	R 6000 2 56	1	110/02/52			L
24C 6	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
24GL 1	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
24GL 2	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
24GL 3	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
24L 1	0001-0042.757	L-FUNKENTSTOER	Z=900 BR B82114-R-A4	60 1A	1	117/01/01			L
24P 1	0001-0008.296	R-TRIM CERMET LIEG	2K2 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08			L
24R 1	0001-0006.777	R-KOHLE	82R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
24R 2	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
24R 3	0001-0006.968	R-KOHLE	2K7 5% 0207	56	1	018/03/01			L
24R 4	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
24R 5	0001-0006.926	R-KOHLE	1K2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
24R 6	0001-0006.832	R-KOHLE	220R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
24R 7	0001-0000.935	R-METALL	432R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
24R 8	0001-0001.154	R-METALL	825R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
24R 9	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L

SERIE P 0692-8401.002 PRT-1 BN 692/1 AUSF:

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
24R 10	0001-0001.154	R-METALL	825R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
24R 11	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
24R 12	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
24R 13	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3 5% 0207	56	1	018/03/01			L
24R 14	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
24R 15	0001-0000.472	R-METALL	82R5 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
24R 16	0001-0000.472	R-METALL	82R5 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
24R 17	0001-0000.472	R-METALL	82R5 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
24R 18	0001-0000.472	R-METALL	82R5 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
24R 19	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
24R 20	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
24R 21	0001-0006.722	R-KOHLE	47R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
24T 1	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC			L
24T 2	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC			L
24T 3	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC			L
24T 4	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC			L
24T 5	0001-0016.929	TRANS SI PNP	2 N 2894(BSX29) A TO 18		1	FSC			L
25C 1	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
25C 2	0001-0040.885	ELKO-TA SINT FEST	10U 20% 25V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
25C 3	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
25C 4	0001-0010.501	C-KF MKT	1U 10% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
25C 5	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
25C 6	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
25C 7	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
25C 8	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
25C 9	0001-0040.885	ELKO-TA SINT FEST	10U 20% 25V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
25C 10	0001-0013.029	C-KERAMIK DDMZ	4N7 20/ 50 400V	R 6000 2 56	1	110/02/52			L
25C 11	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
25C 12	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
25C 13	0001-0010.501	C-KF MKT	1U 10% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
25C 14	0001-0013.029	C-KERAMIK DDMZ	4N7 20/ 50 400V	R 6000 2 56	1	110/02/52			L
25C 15	0001-0013.029	C-KERAMIK DDMZ	4N7 20/ 50 400V	R 6000 2 56	1	110/02/52			L
25C 16	0001-0013.029	C-KERAMIK DDMZ	4N7 20/ 50 400V	R 6000 2 56	1	110/02/52			L
25GL 1	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
25GL 2	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
25GL 3	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
25IC 1	0000-7599.598	IC-OP.-VERST.	UA 741HC TO 99		1	FSC			L
25IC 2	0000-7599.598	IC-OP.-VERST.	UA 741HC TO 99		1	FSC			L
25P 1	0001-0008.319	R-TRIM CERMET LIEG	10K 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08			L
25P 2	0001-0008.364	R-TRIM CERMET LIEG	1M 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08			L
25P 3	0001-0008.335	R-TRIM CERMET LIEG	47K 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08			L
25P 4	0001-0008.335	R-TRIM CERMET LIEG	47K 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08			L
25R 1	0001-0007.048	R-KOHLE	12K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
25R 2	0001-0006.926	R-KOHLE	1K2 5% 0207	56	1	018/03/01			L

Bei Bestellung Sach-Nr. angeben!
When ordering, quote Item No.

SERIE P 0692-8401.002 PRT-1 BN 692/1 AUSF:

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
25R 3	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
25R 4	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
25R 5	0001-0006.861	R-KOHLE	390R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
25R 6	0001-0006.887	R-KOHLE	560R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
25R 7	0001-0007.022	R-KOHLE	8K2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
25R 8	0001-0007.022	R-KOHLE	8K2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
25R 9	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
25R 10	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3 5% 0207	56	1	018/03/01			L
25R 11	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
25R 12	0001-0002.030	R-METALL	7K87 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
25R 13	0001-0001.976	R-METALL	6K81 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
25R 14	0001-0007.213	R-KOHLE	330K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
25R 15	0001-0002.014	R-METALL	7K5 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
25R 16	0001-0001.219	R-METALL	1K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
25R 17	0001-0007.213	R-KOHLE	330K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
25R 18	0001-0002.014	R-METALL	7K5 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
25R 19	0001-0001.772	R-METALL	4K32 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
25R 20	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
25R 21	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
25R 22	0001-0002.137	R-METALL	10K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
25R 23	0001-0006.735	R-KOHLE	56R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
25R 24	0001-0001.497	R-METALL	2K21 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
25R 25	0001-0001.497	R-METALL	2K21 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
25R 26	0001-0007.284	R-KOHLE	1M 5% 0207	56	1	018/03/01			L
25R 27	0001-0005.671	R-KOHLE	4M7 5% 0411	56	1	018/03/01			L
25R 28	0001-0005.671	R-KOHLE	4M7 5% 0411	56	1	018/03/01			L
25R 29	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3 5% 0207	56	1	018/03/01			L
25R 30	0001-0007.323	R-KOHLE	2M2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
25R 31	0001-0007.323	R-KOHLE	2M2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
25R 32	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
25R 33	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
25T 1	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC			L
25T 2	0001-0016.929	TRANS SI PNP	2 N 2894(BSX29) A TO 18		1	FSC			L
25T 3	0001-0020.232	TRANS SI N JFET	BF 245 B D SOT 54		1	VALVO			L
25T 4	0001-0016.929	TRANS SI PNP	2 N 2894(BSX29) A TO 18		1	FSC			L
25T 5	0001-0072.442	TRANS SI NPN/NPN	2 N 2915 C TO 78		1	MOTOROLA			L
25T 6	0001-0016.929	TRANS SI PNP	2 N 2894(BSX29) A TO 18		1	FSC			L
26C 1	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
26C 2	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
26C 3	0001-0010.501	C-KF MKT	1U 10% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
26C 4	0001-0010.501	C-KF MKT	1U 10% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
26C 5	0001-0014.109	C-TRIM KER SCHEIBE	3P - 10P NP 0 0,5	BR 301306101 21	1	111/01/02			L
26C 6	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
26C 7	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
26C 8	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
26C 9	0001-0041.211	ELKO-TA SINT FEST	330U 20% 6V3	ETR-5 56	1	110/05/61			L
26C 10	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
26C 11	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L

Bei Bestellung Sach-Nr. angeben!
When ordering, quote Item No.

SERIE P 0692-8401.002 PRT-1 BN 692/1 AUSF:

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
26C 12	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
26C 13	0001-0040.885	ELKO-TA SINT FEST	10U 20% 25V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
26C 14	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
26C 15	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
26C 16	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
26C 17	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
26C 18	0001-0013.029	C-KERAMIK DDMZ	4N7 20/ 50 400V	R 6000 2 56	1	110/02/52			L
26C 19	0001-0013.029	C-KERAMIK DDMZ	4N7 20/ 50 400V	R 6000 2 56	1	110/02/52			L
26GL 1	0001-0019.065	DIODE SI Z-	ZPD 9,1 DO 35		1	ITT			L
26GL 2	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
26GL 3	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
26GL 4	0001-0018.736	DIODE SI Z-	ZPD 3,3 DO 35		1	ITT			L
26GL 5	0001-0018.286	LED ROT 5MM	TLHR 5403	FRUEHER: LD 41 II	1	114/03/02			L
26GL 6	0001-0018.286	LED ROT 5MM	TLHR 5403	FRUEHER: LD 41 II	1	114/03/02			L
26GL 7	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
26GL 8	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
26IC 1	0000-7599.598	IC-OP.-VERST.	UA 741HC TO 99		1	FSC			L
26IC 2	0000-7599.598	IC-OP.-VERST.	UA 741HC TO 99		1	FSC			L
26IC 3	0000-7599.598	IC-OP.-VERST.	UA 741HC TO 99		1	FSC			L
26L 1	0001-0042.760	L-FUNKENTSTOER	Z=900 BR B82114-R-C4	60 1A	1	117/01/01			L
26L 2	0001-0042.760	L-FUNKENTSTOER	Z=900 BR B82114-R-C4	60 1A	1	117/01/01			L
26P 1	0001-0008.225	R-TRIM CERMET LIEG	100R 20% 0W5 1	Tk 150	1	017/02/08			L
26P 2	0000-7554.368	R-VAR DRAHT	200R 5% 2W LIN	3600 0%25	1	017/03/04			L
26R 1	0001-0003.741	R-METALL	140R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
26R 2	0001-0003.741	R-METALL	140R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
26R 3	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
26R 4	0001-0000.579	R-METALL	127R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
26R 5	0001-0018.642	R-METALL	63R4 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
26R 6	0001-0000.508	R-METALL	88R7 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
26R 7	0001-0000.472	R-METALL	82R5 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
26R 8	0001-0007.080	R-KOHLE	27K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
26R 9	0001-0007.080	R-KOHLE	27K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
26R 10	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
26R 11	0001-0065.268	R-METALL	45R3 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
26R 12	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
26R 13	0001-0007.006	R-KOHLE	5K6 5% 0207	56	1	018/03/01			L
26R 14	0001-0007.019	R-KOHLE	6K8 5% 0207	56	1	018/03/01			L
26R 15	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3 5% 0207	56	1	018/03/01			L
26R 16	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
26R 17	0001-0006.887	R-KOHLE	560R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
26R 18	0001-0006.939	R-KOHLE	1K5 5% 0207	56	1	018/03/01			L
26R 19	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
26R 20	0001-0006.890	R-KOHLE	680R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
26R 21	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
26R 22	0001-0006.939	R-KOHLE	1K5 5% 0207	56	1	018/03/01			L
26R 23	0001-0006.939	R-KOHLE	1K5 5% 0207	56	1	018/03/01			L

SERIE P 0692-8401.002 PRT-1 BN 692/1 AUSF:

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
26R 24	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
26R 25	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
26R 26	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
26R 27	0001-0001.976	R-METALL	6K81 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
26R 28	0001-0002.030	R-METALL	7K87 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
26R 29	0001-0001.219	R-METALL	1K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
26R 30	0001-0007.213	R-KOHLE	330K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
26R 31	0001-0002.014	R-METALL	7K5 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
26R 32	0001-0002.014	R-METALL	7K5 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
26R 33	0001-0007.213	R-KOHLE	330K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
26R 34	0001-0002.137	R-METALL	10K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
26R 35	0001-0001.772	R-METALL	4K32 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
26R 36	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
26R 37	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
26R 38	0001-0001.675	R-METALL	3K4 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
26R 39	0001-0002.137	R-METALL	10K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
26R 40	0001-0002.137	R-METALL	10K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
26R 41	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
26R 42	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
26R 43	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7 5% 0207	56	1	018/03/01			L
26R 44	0001-0007.190	R-KOHLE	220K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
26R 45	0001-0006.832	R-KOHLE	220R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
26R 46	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
26R 47	0001-0006.832	R-KOHLE	220R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
26R 48	0001-0006.832	R-KOHLE	220R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
26R 49	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
26R 50	0001-0007.190	R-KOHLE	220K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
26R 51	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
26T 1	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC			L
26T 2	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC			L
26T 3	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC			L
26T 4	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC			L
29BU 1	0001-0032.628	HF-BUCHSE	BNC 50 M D	LT EL 27,0	1	119/04/04			L
29BU 2	0001-0032.628	HF-BUCHSE	BNC 50 M D	LT EL 27,0	1	119/04/04			L
29C 1	0000-7593.248	C-KERAMIK RDLT	169P 1% 400V	NP 0 1B 56	1	110/02/03			L
29C 2	0000-7592.443	C-KF KS	1N09 0%5 160V	B31521 56	1	SIEMENS			A
29C 3	0000-7593.206	C-KERAMIK RDLT	92P 1% 400V	NP 0 1B 56	1	DRALORIC			L
29C 4	0000-7558.649	C-KF KS	6N12 1% 160V	B31521 56	1	SIEMENS			L
29C 5	0000-7592.469	C-KF KS	1N54 0%5 160V	B31521 56	1	SIEMENS			L
29C 6	0000-7593.251	C-KF KS	2N13 0%5 160V	B31521 56	1	SIEMENS			A
29L 1	0692-7838.003	SPULE			1				A
29L 2	0692-7839.002	SPULE			1				A
29L 3	0692-7840.004	SPULE			1				A
29L 4	0692-7841.003	SPULE			1				A
29P 1	0001-0000.317	R-METALL	49R9 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L

SERIE P 0692-8401.002 PRT-1 BN 692/1 AUSF:

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
29R 2	0001-0000.618	R-METALL	150R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
30BU 1	0000-1678.004	HF-BUCHSE,N.ISOL.	UNI 9A	75 M A		LT FL 23,5		1	119/09/04			L
30BU 2	0001-0032.628	HF-BUCHSE	BNC	50 M D		LT EL 27,0		1	119/04/04			L
30BU 3	0000-1637.003	HF-KABELWINKELBUCHSE	SUBMINAX	75 M A	3,0	LT KA 15,0		1	119/08/01			L
30C 1	0001-0004.449	C-KERAMIK EDPT	68P	2%	63V	NP 0 1B	56	1	110/02/09			L
30C 2	0001-0004.313	C-KERAMIK EDPT	27P	2%	63V	NP 0 1B	56	1	110/02/09			L
30C 3	0001-0004.601	C-KERAMIK EDPT	220P	2%	63V	N 750 1B	56	1	110/02/09			L
30C 4	0001-0004.504	C-KERAMIK EDPT	100P	2%	63V	NP 0 1B	56	1	110/02/09			L
30C 5	0001-0004.177	C-KERAMIK EDPT	10P	2%	63V	NP 0 1B	56	1	110/02/09			L
30C 6	0001-0004.368	C-KERAMIK EDPT	39P	2%	63V	NP 0 1B	56	1	110/02/09			L
30C 7	0001-0004.177	C-KERAMIK EDPT	10P	2%	63V	NP 0 1B	56	1	110/02/09			L
30C 8	0001-0004.559	C-KERAMIK EDPT	120P	2%	63V	NP 0 1B	56	1	110/02/09			L
30C 9	0001-0004.559	C-KERAMIK EDPT	120P	2%	63V	NP 0 1B	56	1	110/02/09			L
30C 10	0001-0004.410	C-KERAMIK EDPT	56P	2%	63V	NP 0 1B	56	1	110/02/09			L
30C 11	0001-0004.410	C-KERAMIK EDPT	56P	2%	63V	NP 0 1B	56	1	110/02/09			L
30C 12	0001-0040.801	ELKO-TA SINT FEST	4U7	20%	10V	ETR-1	56	1	110/05/61			L
30C 13	0001-0040.801	ELKO-TA SINT FEST	4U7	20%	10V	ETR-1	56	1	110/05/61			L
30C 14	0001-0010.378	C-KF MKT	100N	20%	100V	MKT1822	56	1	110/03/07			L
30C 15	0001-0040.801	ELKO-TA SINT FEST	4U7	20%	10V	ETR-1	56	1	110/05/61			L
30C 16	0001-0040.801	ELKO-TA SINT FEST	4U7	20%	10V	ETR-1	56	1	110/05/61			L
30C 17	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U	20%	16V	ETR-3	56	1	110/05/61			L
30C 18	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U	20%	16V	ETR-3	56	1	110/05/61			L
30C 19	0001-0010.378	C-KF MKT	100N	20%	100V	MKT1822	56	1	110/03/07			L
30C 20	0001-0010.378	C-KF MKT	100N	20%	100V	MKT1822	56	1	110/03/07			L
30C 21	0001-0004.630	C-KERAMIK EDPT	330P	2%	63V	N 750 1B	56	1	110/02/09			L
30C 22	0001-0010.378	C-KF MKT	100N	20%	100V	MKT1822	56	1	110/03/07			L
30C 23	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N	20/ 80	40V	R10000 2	56	1	110/02/10			L
30C 24	0001-0040.830	ELKO-TA SINT FEST	6U8	20%	6V3	ETR-1	56	1	110/05/61			L
30C 25	0001-0040.830	ELKO-TA SINT FEST	6U8	20%	6V3	ETR-1	56	1	110/05/61			L
30C 26	0001-0040.830	ELKO-TA SINT FEST	6U8	20%	6V3	ETR-1	56	1	110/05/61			L
30C 27	0001-0010.501	C-KF MKT	1U	10%	100V	MKT1822	56	1	110/03/07			L
30C 28	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N	20/ 80	40V	R10000 2	56	1	110/02/10			L
30C 29	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U	20%	16V	ETR-3	56	1	110/05/61			L
30C 30	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N	20/ 80	40V	R10000 2	56	1	110/02/10			L
30C 31	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U	20%	16V	ETR-3	56	1	110/05/61			L
30C 32	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U	20%	16V	ETR-3	56	1	110/05/61			L
30C 33	0001-0004.106	C-KERAMIK EDPT	5P6	0P25	63V	NP 0 1B	56	1	110/02/09			L
30C 34	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U	20%	16V	ETR-3	56	1	110/05/61			L
30C 35	0001-0041.198	ELKO-TA SINT FEST	150U	20%	16V	ETR-5	56	1	110/05/61			L
30C 36	0001-0041.198	ELKO-TA SINT FEST	150U	20%	16V	ETR-5	56	1	110/05/61			L
30C 37	0001-0010.378	C-KF MKT	100N	20%	100V	MKT1822	56	1	110/03/07			L
30C 38	0001-0010.378	C-KF MKT	100N	20%	100V	MKT1822	56	1	110/03/07			L
30C 39	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3	20%	16V	ETR-1	56	1	110/05/61			L
30C 40	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N	20/100	40V	R10000 2	56	1	110/02/10			L
30C 41	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N	20/100	40V	R10000 2	56	1	110/02/10			L
30C 42	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N	20/100	40V	R10000 2	56	1	110/02/10			L
30C 43	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N	20/100	40V	R10000 2	56	1	110/02/10			L
30C 44	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N	20/100	40V	R10000 2	56	1	110/02/10			L

Bei Bestellung Sach-Nr angeben!
When ordering, quote Item No

SERIE P 0692-8401.002 PRT-1 BN 692/1 AUSF:

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
30C 45	0001-0013.029	C-KERAMIK DDMZ	4N7 20/ 50 400V	R 6000 2 56	1	110/02/52			L
30C 46	0001-0013.029	C-KERAMIK DDMZ	4N7 20/ 50 400V	R 6000 2 56	1	110/02/52			L
30C 47	0001-0013.029	C-KERAMIK DDMZ	4N7 20/ 50 400V	R 6000 2 56	1	110/02/52			L
30C 48	0001-0004.517	C-KERAMIK EDPT	100P 2% 63V	N 150 1B 56	1	110/02/09			L
30C 49	0001-0004.601	C-KERAMIK EDPT	220P 2% 63V	N 750 1B 56	1	110/02/09			L
30C 50	0001-0041.732	ELKO-AL	47U 10/ 50 10V	B41588 56	1	110/05/40			L
30GL 1	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
30GL 2	0001-0018.794	DIODE SI Z-	ZPD 4,3 DO 35		1	ITT			L
30GL 3	0001-0018.998	DIODE SI Z-	ZPD 7,5 DO 35		1	ITT			L
30GL 4	0001-0018.833	DIODE SI Z-	ZPD 5,1 DO 35		1	ITT			L
30GL 5	0001-0018.998	DIODE SI Z-	ZPD 7,5 DO 35		1	ITT			L
30GL 6	0001-0018.930	DIODE SI Z-	ZPD 6,8 DO 35		1	ITT			L
30GL 7	0001-0018.930	DIODE SI Z-	ZPD 6,8 DO 35		1	ITT			L
30GL 8	0001-0018.998	DIODE SI Z-	ZPD 7,5 DO 35		1	ITT			L
30GL 9	0001-0018.998	DIODE SI Z-	ZPD 7,5 DO 35		1	ITT			L
30GL 10	0001-0064.104	DIODE SI STABI-	ZTE 2 DO 35		1	ITT			L
30GL 11	0001-0018.710	DIODE SI Z-	ZPD 2,7 DO 35		1	ITT			L
30GL 12	0001-0019.065	DIODE SI Z-	ZPD 9,1 DO 35		1	ITT			L
30GL 13	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
30GL 14	0001-0019.104	DIODE SI Z-	ZPD 11 DO 35		1	ITT			L
30GL 15	0001-0018.794	DIODE SI Z-	ZPD 4,3 DO 35		1	ITT			L
30GL 16	0001-0018.228	DIODE SI SCHOTTKY-	HP 5082-2800 DO 35	= 1N5711	1	HPA			L
30GL 17	0001-0018.228	DIODE SI SCHOTTKY-	HP 5082-2800 DO 35	= 1N5711	1	HPA			L
30IC 1	0001-0015.014	IC-TTL	SN74 02N DIP 14		1	TEXAS			L
30IC 2	0000-7522.358	IC-TTL	SN74 221N DIP 16		1	TEXAS			A
30IC 3	0001-0066.047	IC-TTL	SN74 157N DIP 16		1	TEXAS			L
30IC 4	0001-0015.137	IC-TTL	SN74 20N DIP 14		1	TEXAS			L
30IC 5	0000-7522.358	IC-TTL	SN74 221N DIP 16		1	TEXAS			A
30IC 6	0001-0014.989	IC-DUAL OP.-VERST.	MC 1458 CP1 DIP 8	FRUEHER: SN72558P	1	MOTOROLA			L
30IC 7	0001-0014.989	IC-DUAL OP.-VERST.	MC 1458 CP1 DIP 8	FRUEHER: SN72558P	1	MOTOROLA			L
30IC 8	0001-0015.755	IC-KOMPARATOR	UA 710HC TO 99		1	FSC			L
30L 1	0001-0045.479	DAEMPFUNGSPERLE	DA= 3,5 DI= 1,3 L= 3,0	4312 020 31051	2	VALVO			L
30P 1	0001-0008.461	R-TRIM CERMET STEH	4K7 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08			L
30P 2	0001-0008.461	R-TRIM CERMET STEH	4K7 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08			L
30P 3	0001-0008.461	R-TRIM CERMET STEH	4K7 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08			L
30P 4	0001-0007.514	R-TRIM DRAHT SPINDEL	500R 10% 0W7 20	TK 100	1	017/04/04			L
30P 5	0001-0008.445	R-TRIM CERMET STEH	2K2 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08			L
30R 1	0001-0000.472	R-METALL	82R5 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
30R 2	0001-0006.890	R-KOHLE	680R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
30R 3	0001-0006.861	R-KOHLE	390R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
30R 4	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
30R 5	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
30R 6	0001-0002.441	R-METALL	22K1 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
30R 7	0001-0006.832	R-KOHLE	220R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
30R 8	0001-0006.861	R-KOHLE	390R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
30R 9	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2 5% 0207	56	1	018/03/01			L

Bei Bestellung Sach-Nr. angeben!
When ordering, quote Item No

SERIE P 0692-8401.002 PRT-1 BN 692/1 AUSF:

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
30R 10	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2	5%	0207		56	1	018/03/01			L
30R 11	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7	5%	0207		56	1	018/03/01			L
30R 12	0001-0006.942	R-KOHLE	1K8	5%	0207		56	1	018/03/01			L
30R 13	0001-0006.926	R-KOHLE	1K2	5%	0207		56	1	018/03/01			L
30R 14	0001-0006.939	R-KOHLE	1K5	5%	0207		56	1	018/03/01			L
30R 15	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2	5%	0207		56	1	018/03/01			L
30R 16	0001-0001.662	R-METALL	3K32	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
30R 17	0001-0001.073	R-METALL	665R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
30R 18	0001-0001.277	R-METALL	1K21	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
30R 19	0001-0001.497	R-METALL	2K21	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
30R 20	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2	5%	0207		56	1	018/03/01			L
30R 21	0001-0007.006	R-KOHLE	5K6	5%	0207		56	1	018/03/01			L
30R 22	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3	5%	0207		56	1	018/03/01			L
30R 23	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2	5%	0207		56	1	018/03/01			L
30R 24	0001-0006.706	R-KOHLE	33R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
30R 25	0001-0006.722	R-KOHLE	47R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
30R 26	0001-0006.722	R-KOHLE	47R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
30R 27	0001-0006.706	R-KOHLE	33R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
30R 28	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
30R 29	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
30R 30	0001-0006.641	R-KOHLE	10R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
30R 31	0001-0006.641	R-KOHLE	10R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
30R 32	0001-0007.093	R-KOHLE	33K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
30R 33	0001-0007.077	R-KOHLE	22K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
30R 34	0001-0007.019	R-KOHLE	6K8	5%	0207		56	1	018/03/01			L
30R 35	0001-0006.942	R-KOHLE	1K8	5%	0207		56	1	018/03/01			L
30R 36	0001-0007.022	R-KOHLE	8K2	5%	0207		56	1	018/03/01			L
30R 37	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2	5%	0207		56	1	018/03/01			L
30R 38	0001-0007.271	R-KOHLE	820K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
30R 39	0001-0014.879	R-METALL	15R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
30R 40	0001-0006.641	R-KOHLE	10R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
30R 41	0001-0006.641	R-KOHLE	10R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
30R 42	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
30R 43	0001-0007.336	R-KOHLE	3M3	5%	0207		56	1	018/03/01			L
30R 44	0001-0001.976	R-METALL	6K81	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
30R 45	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
30R 46	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
30R 47	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
30R 48	0001-0007.093	R-KOHLE	33K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
30R 49	0001-0007.129	R-KOHLE	56K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
30R 50	0001-0007.129	R-KOHLE	56K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
30R 51	0001-0006.968	R-KOHLE	2K7	5%	0207		56	1	018/03/01			L
30R 52	0001-0006.968	R-KOHLE	2K7	5%	0207		56	1	018/03/01			L
30R 53	0001-0006.706	R-KOHLE	33R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
30R 54	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2	5%	0207		56	1	018/03/01			L
30R 55	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7	5%	0207		56	1	018/03/01			L
30R 56	0001-0006.942	R-KOHLE	1K8	5%	0207		56	1	018/03/01			L
30R 57	0001-0006.706	R-KOHLE	33R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
30R 58	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7	5%	0207		56	1	018/03/01			L
30R 59	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
30R 60	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01			L

Bei Bestellung Sach-Nr. angeben!
When ordering, quote Item No.

SERIE P 0692-8401.002 PRT-1 BN 692/1 AUSF:

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
30R 61	0001-0006.722	R-KOHLE	47R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
30R 62	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
30R 63	0001-0006.942	R-KOHLE	1K8 5% 0207	56	1	018/03/01			L
30R 64	0001-0006.722	R-KOHLE	47R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
30R 65	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
30R 66	0001-0006.942	R-KOHLE	1K8 5% 0207	56	1	018/03/01			L
30R 67	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
30R 68	0001-0006.968	R-KOHLE	2K7 5% 0207	56	1	018/03/01			L
30R 69	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
30R 70	0001-0006.942	R-KOHLE	1K8 5% 0207	56	1	018/03/01			L
30R 71	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
30R 72	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
30R 73	0001-0006.719	R-KOHLE	39R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
30R 74	0001-0006.719	R-KOHLE	39R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
30R 75	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
30R 76	0001-0007.019	R-KOHLE	6K8 5% 0207	56	1	018/03/01			L
30R 77	0001-0007.022	R-KOHLE	8K2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
30R 78	0001-0000.537	R-METALL	100R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
30R 79	0001-0001.099	R-METALL	698R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
30R 80	0001-0006.421	R-METALL	73R2 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
30R 81	0001-0007.213	R-KOHLE	330K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
30R 82	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
30R 83	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
30R 84	0001-0006.939	R-KOHLE	1K5 5% 0207	56	1	018/03/01			L
30R 85	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
30R 86	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
30R 87	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
30R 88	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
30R 89	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
30R 90	0001-0006.858	R-KOHLE	330R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
30ST 1	0000-2686.008	HF-STECKER	SUBMINAX 75C 75 V A	LT EL 15,5	1	119/08/03			L
30T 1	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18	1	FSC				L
30T 2	0001-0016.929	TRANS SI PNP	2 N 2894(BSX29) A TO 18	1	FSC				L
30T 3	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18	1	FSC				L
30T 4	0000-7531.420	TRANS SI N MOS	BSV 81 I TO 72	MOS 1	VALVO				L
30T 5	0001-0016.929	TRANS SI PNP	2 N 2894(BSX29) A TO 18	1	FSC				L
30T 6	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18	1	FSC				L
30T 7	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18	1	FSC				L
30T 8	0001-0016.929	TRANS SI PNP	2 N 2894(BSX29) A TO 18	1	FSC				L
30T 9	0001-0016.631	TRANS SI N JFET	BF 245 C D SOT 54	1	VALVO				L
30T 10	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18	1	FSC				L
30T 11	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18	1	FSC				L
30T 12	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18	1	FSC				L
30T 13	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18	1	FSC				L
30T 14	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18	1	FSC				L
30T 15	0001-0016.929	TRANS SI PNP	2 N 2894(BSX29) A TO 18	1	FSC				L
30T 16	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18	1	TFK				L

SERIE P 0692-8401.002 PRT-1 BN 692/1 AUSF:

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
31C 1	0001-0010.459	C-KF MKT	470N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
31C 2	0001-0010.459	C-KF MKT	470N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
31C 3	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
31C 4	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
31C 5	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
31C 6	0001-0010.459	C-KF MKT	470N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
31C 7	0001-0010.459	C-KF MKT	470N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
31C 8	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
31C 9	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
31C 10	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
31C 11	0001-0041.004	ELKO-TA SINT FEST	33U 20% 25V	ETR-4 56	1	110/05/61			L
31C 12	0001-0041.004	ELKO-TA SINT FEST	33U 20% 25V	ETR-4 56	1	110/05/61			L
31C 13	0001-0041.004	ELKO-TA SINT FEST	33U 20% 25V	ETR-4 56	1	110/05/61			L
31C 14	0001-0041.004	ELKO-TA SINT FEST	33U 20% 25V	ETR-4 56	1	110/05/61			L
31C 15	0001-0014.109	C-TRIM KER SCHEIBE	3P - 10P NP 0 0,5	BR 301306101 21	1	111/01/02			L
31C 16	0001-0010.556	C-KF MKT	2U2 10% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
31C 17	0001-0013.029	C-KERAMIK DDMZ	4N7 20/ 50 400V	R 6000 2 56	1	110/02/52			L
31C 18	0001-0013.029	C-KERAMIK DDMZ	4N7 20/ 50 400V	R 6000 2 56	1	110/02/52			L
31C 19	0001-0004.478	C-KERAMIK EDPT	82P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
31C 20	0001-0004.478	C-KERAMIK EDPT	82P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
31GL 1	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
31GL 2	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
31L 1	0001-0042.809	L-FEST	150N 20% 1537-00	38 25 525 0R03 2A4	1	117/01/02			L
31L 2	0001-0042.809	L-FEST	150N 20% 1537-00	38 25 525 0R03 2A4	1	117/01/02			L
31L 3	0001-0042.773	L-FUNKENTSTOER	BR B82114-R-D3	60 1A	1	117/01/01			L
31L 4	0001-0042.773	L-FUNKENTSTOER	BR B82114-R-D3	60 1A	1	117/01/01			L
31L 5	0001-0042.757	L-FUNKENTSTOER	Z=900 BR B82114-R-A4	60 1A	1	117/01/01			L
31L 6	0001-0042.757	L-FUNKENTSTOER	Z=900 BR B82114-R-A4	60 1A	1	117/01/01			L
31R 1	0001-0000.618	R-METALL	150R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
31R 2	0001-0062.313	R-METALL	165R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
31R 3	0001-0001.536	R-METALL	2K43 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
31R 4	0001-0001.277	R-METALL	1K21 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
31R 5	0001-0001.536	R-METALL	2K43 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
31R 6	0001-0006.696	R-KOHLE	27R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
31R 7	0001-0006.696	R-KOHLE	27R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
31R 8	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
31R 9	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
31R 10	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
31R 11	0001-0000.809	R-METALL	309R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
31R 12	0001-0003.738	R-METALL	118R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
31R 13	0001-0003.738	R-METALL	118R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
31R 14	0001-0000.809	R-METALL	309R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
31R 15	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
31R 16	0001-0001.785	R-METALL	4K42 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
31R 17	0001-0003.592	R-METALL	365R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
31R 18	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
31R 19	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
31R 20	0001-0003.592	R-METALL	365R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L

SCHALTTEILLISTE / PART-LIST

SERIE P 0692-8401.002 PRT-1 BN 692/1 AUSF:

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
31R 21	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
31R 22	0001-0005.943	R-KOHLE	680R 5% 0719	56	1	018/03/01			L
31R 23	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
31R 24	0001-0006.599	R-KOHLE	3R3 5% 0207	56	1	018/03/01			L
31R 25	0001-0006.599	R-KOHLE	3R3 5% 0207	56	1	018/03/01			L
31R 26	0001-0000.304	R-METALL	46R4 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
31R 27	0001-0000.304	R-METALL	46R4 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
31R 28	0001-0006.599	R-KOHLE	3R3 5% 0207	56	1	018/03/01			L
31R 29	0001-0006.599	R-KOHLE	3R3 5% 0207	56	1	018/03/01			L
31R 30	0001-0003.563	R-METALL	124R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
31R 31	0001-0006.803	R-KOHLE	120R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
31R 32	0001-0006.803	R-KOHLE	120R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
31R 33	0001-0000.456	R-METALL	75R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
31R 34	0001-0000.456	R-METALL	75R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
31S 1	0670-8007.008	S-TASTE	002 AU TAST	BV 670-8007	1	SCHADOW			L
31T 1	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC			L
31T 2	0001-0016.712	TRANS SI PNP	2 N 4035(BFX48) A TO 18		1	SGS			L
31T 3	0001-0016.770	TRANS SI NPN	2 N 2219(BFX97) A TO 39		1	MOTOROLA			L
31T 4	0001-0017.287	TRANS SI PNP	2 N 2905 A TO 39		1	MOTOROLA			L
31T 5	0001-0017.614	TRANS SI PNP	2 N 5160 A TO 39		1	MOTOROLA			L
31T 6	0001-0017.601	TRANS SI NPN	2 N 5109 A TO 39		1	MOTOROLA			L
31UE 1	0692-7703.002	UEBERTRAGER			1				A
31UE 2	0692-7704.001	UEBERTRAGER			1				A
32BU 1	0001-0032.628	HF-BUCHSE	BNC 50 M D	LT EL 27,0	1	119/04/04			L
32C 1	0001-0013.029	C-KERAMIK DDMZ	4N7 20/ 50 400V	R 6000 2 56	1	110/02/52			L
32C 2	0001-0013.029	C-KERAMIK DDMZ	4N7 20/ 50 400V	R 6000 2 56	1	110/02/52			L
32C 3	0001-0010.433	C-KF MKT	330N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
32C 4	0001-0040.885	ELKO-TA SINT FEST	10U 20% 25V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
32C 5	0001-0040.704	ELKO-TA SINT FEST	1U 20% 35V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
32C 6	0001-0004.119	C-KERAMIK EDPT	5P6 0P25 63V	N 150 1B 56	1	110/02/09			L
32C 7	0001-0040.885	ELKO-TA SINT FEST	10U 20% 25V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
32C 8	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
32C 9	0001-0010.433	C-KF MKT	330N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
32C 10	0001-0040.885	ELKO-TA SINT FEST	10U 20% 25V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
32C 11	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
32C 12	0001-0004.119	C-KERAMIK EDPT	5P6 0P25 63V	N 150 1B 56	1	110/02/09			L
32C 13	0001-0040.885	ELKO-TA SINT FEST	10U 20% 25V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
32C 14	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
32C 15	0001-0010.433	C-KF MKT	330N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
32GL 1	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
32GL 2	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
32GL 3	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
32GL 4	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L

Bei Bestellung Sach-Nr. angeben!
When ordering, quote Item No

SERIE P 0692-8401.002 PRT-1 BN 692/1 AUSF:

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
32L 3	0001-0042.841	L-FEST	680N 10% 1537-08	45 25 240 0R15 1A1	1	117/01/02			L
32R 1	0001-0000.621	R-METALL	158R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
32R 2	0001-0000.524	R-METALL	93R1 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
32R 3	0001-0000.333	R-METALL	53R6 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
32R 4	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
32R 5	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
32R 6	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
32R 7	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
32R 8	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
32R 9	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
32R 10	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
32R 11	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3 5% 0207	56	1	018/03/01			L
32R 12	0001-0000.906	R-METALL	402R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
32R 13	0001-0000.391	R-METALL	64R9 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
32R 14	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
32R 15	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7 5% 0207	56	1	018/03/01			L
32R 16	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
32R 17	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
32R 18	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
32R 19	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
32R 20	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
32R 21	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7 5% 0207	56	1	018/03/01			L
32R 22	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
32R 23	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
32R 24	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
32R 25	0001-0000.676	R-METALL	200R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
32R 26	0001-0000.391	R-METALL	64R9 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
32R 27	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
32R 28	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
32R 29	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
32R 30	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
32T 1	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC			L
32T 2	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC			L
32T 3	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC			L
32T 4	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC			L
32T 5	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC			L
32T 6	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC			L

Bei Bestellung Sach-Nr. angeben!
When ordering, quote Item No.

www.manualsplus.com

1003964

Wandel & Goltermann GmbH & Co

Postfach 45 · 7412 Eningen u. A. · Tel. (0 71 21) 8 91-1 · Telex 7 29 833